

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|---------|---------|
| AB-12 csaphoz osztott gyuru 18x5 mm | 2 | db |
| AB-18 csaphoz osztott gyuru 26x6 mm | 2 | db |
| ABL-12 lefuvatócsap-ház | 5 | db |
| ABL-12 lefuvatócsap-hoz hollandi 1/2" | 5 | db |
| ABL-12 lefuvatócsap | 5 | db |
| ABL-12-VIII lefuvatócsap R 1/2" PN 160 | 5 | db |
| ATEX bizonylat | 8 | db |
| Alátét M12, lapos, A4 | 8 | db |
| Anyá M12, A4, hatlapfeju | 4 | db |
| Befecskenyezo adapter 1/4" NPT A105 3000LBS | 48 | db |
| PETROSEAL kód: ART.001 | | |
| Biztonsági szelep 1.1 I C 1/2" külső / 1/2" belső PN 40 beállítási nyomás:16 bar(g), do:12,5 mm + 2.2 (x) | 2 | db |
| Biztonsági szelep 1.1 I F 1/2" külső / 3/4" belső PN 16 beállítási nyomás:0-5 bar(g), do:12,5 mm + 2.2 (x) | 2 | db |
| Biztonsági szelep 1.1 I F 1/2" külső / 3/4" belső PN 40 beállítási nyomás:5-20 bar(g), do:12,5 mm + 2.2 (x) | 1 | db |
| Biztonsági szelep 10.2 I C 1/2" külső / 3/4" belső PN 60 beállítási nyomás:25 bar(g), do:12,5 mm + 2.2 (x) | 1 | db |
| Biztonsági szelep 10.2 I C NPT 3/4" külső / NPT 1/2" belső PN 60 beállítási nyomás:40 bar(g), do:12,5 mm + 2.2 (x) | 2 | db |
| Biztonsági szelep 21.2 A 1" külső / 1" belső PN 600 beállítási nyomás:250 bar(g), do:12 mm + 3.1 (x) | 1 | db |
| Biztonsági szelephez (40 baroshoz) rugó SIV 703/C DN 50-hez (x) | 1 | db |
| Bűvönnyílás-tömítés novaTex M 470x370/420x320x10 mm | 5 | db |
| Csatlakozócsap 100 mm | 10 | db |
| Csatlakozócsap 120 mm | 10 | db |
| Csatlakozócsap 68,5 mm | 2 | db |
| Csatlakozócsap 73,5 mm | 13 | db |
| Csatlakozócsap 82 mm | 12 | db |
| Csavar M12x45 mm, A4, hatlapfeju | 4 | db |
| Csillám, 30x0,3 mm kerek | 800 | db |
| Csillám, 340x25x0,3 mm szögletes | 30 | db |
| Csillám, A-VI 250x30x0,15-0,20 mm | 1 | db |
| Csillám, A-VIII 320x30x0,15-0,20 mm | 15 | db |
| Csillám, B-IX (B, H üveghez) 340x34x0,15-0,2 mm | 4 | db |
| Csillám, B-V (B, H üveghez) 220x34x0,15-0,2 mm | 10 | db |
| Csillám, B-VII (B, H üveghez) 280x34x0,15-0,2 mm | 2 | db |
| Csillám, B-VIII (B, H üveghez) 320x34x0,15-0,2 mm | 11 | db |
| Csillám, RTR szintmutatóhoz 31,75x0,3 mm kerek | 17 | db |
| Csillám, T-85-VI 250x34x0,3-0,4 mm | 20 | db |
| Csillám, T-85-VII 280x34x0,3-0,4 mm | 4 | db |
| Csillám, T-85-VIII 320x34x0,3-0,4 mm | 4 | db |
| Csillám, TA-28-I 133x47x0,6 mm | 23 | db |
| Csillám, TA-28-VI 268x47x0,3-0,4 mm | 6 | db |
| Csillám, TA-28-VII 298x47x0,3-0,4 mm | 10 | db |
| Csillám, TA-28-VIII 338x47x0,3-0,4 mm | 2 | db |
| Csillámköteg Igema szintmutatóhoz 280x25x0,3 mm szögletes | 60 | db |
| Csillámköteg Igema szintmutatóhoz 300x20x1,4 mm szögletes | 42 | db |
| Csillámköteg Igema szintmutatóhoz 360x20x1,6 mm kerekített | 5 | db |
| Csillámköteg Igema szintmutatóhoz 360x20x1,6 mm szögletes | 1 | db |
| Csillámköteg Igema szintmutatóhoz 400x24x1,6 mm szögletes | 12 | db |
| Csillámköteg Igema szintmutatóhoz 400x24x2 mm kerekített | 8 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|---------|---------|
| Csomagolási költség | 2 | db |
| D-8 R-D csappárgarn. komplett FS/H DN 020 PN 16 golyós biztosítással + ABL 12 | 5 | db |
| D-8 R-D csappárgarn. komplett FS/H DN 025 PN 16 golyós biztosítással + ABL12 | 2 | db |
| D-8 R-D hollandi rögzítőperemmel | 17 | db |
| D-8 R-D szilikongyuru | 11 | db |
| D-8 W-Nikkel tömítés 14x8x0,5 mm | 71 | db |
| D-8 W-Nikkel tömítés 27x21x0,5 mm | 22 | db |
| D-8 csappárgarn. alsócsap FS/H DN 020 PN 40 golyós biztosítással + ABL 12 | 3 | db |
| D-8 csappárgarn. felsőcsap DN 020 PN 40 golyós biztosítással | 5 | db |
| D-8 csappárgarn. felsőcsap FS/H DN 025 PN 40 golyós biztosítással | 2 | db |
| D-8 csappárgarn. komplett FS/H DN 020 PN 40 golyós biztosítással + ABL 12 | 5 | db |
| D-8 csappárgarn. komplett FS/H DN 025 PN 40 golyós biztosítással + ABL12 | 3 | db |
| D-8 csappárgarn. komplett M/H DN 020 PN 40 golyós biztosítással + ABL 12 | 1 | db |
| D-8 csappárgarn. komplett M/H DN 025 PN 40 golyós biztosítással + ABL 12 | 1 | db |
| D-8 csappárgarnitúrához dugó R 1/2"x20* | 4 | db |
| D-8 csappárgarnitúrához golyó | 5 | db |
| D-8 csappárgarnitúrához hollandi 1" | 11 | db |
| D-8 csappárgarnitúrához javítókészlet (1 db szintjelzőhöz) | 1 | ksz |
| D-8 csappárgarnitúrához javítókészlet (2 db szintjelzőhöz) | 5 | ksz |
| D-8 csappárgarnitúrához nyomórugó (felső csaphoz) | 5 | db |
| DVK 2 W-Nikkel tömítés 18x10x1 mm | 26 | db |
| DVK-2 W-Nikkel tömítés 18x10,5x0,5 mm | 63 | db |
| Dokumentáció | 1 | db |
| Dokumentáció | 3 | db |
| Fedéltömítés Novaphit SSTC 110x100 mm, RIFomat MINOX-G 1170 G1/2" PN 16/25 kondenzleválasztóhoz | 10 | db |
| Fedéltömítés P71K grafit/1.4541 101,6x88,9x18,6 mm YW114814 | 4 | db |
| Felár kiszereési egységnél kisebb mennyiség rendelése miatt | 1 | db |
| Felár kiszereési egységnél kisebb mennyiség rendelése miatt | 3 | db |
| Fésus tömítés (fedéltömítés, osztósík) PERSTA 400 JJ 84.2 DN 600 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:160, VPU szám: V1841 | 2 | db |
| Fésus tömítés B27A 061x50x3+2x0,5 mm 1.4541/grafit GD88001814G | 1 | db |
| Fésus tömítés B29A 309x275x202x3 mm 1.4541/grafit | 2 | db |
| Fésus tömítés B29A 309x275x202x5 mm 1.4541/grafit | 2 | db |
| Fésus tömítés B7A 299x259x3+2x0,5 mm 1.4571/grafit (2134438) | 2 | db |
| Fésus tömítés B7A DN 200 PN 10-160 259x239x3 mm 1.4571/grafit | 8 | db |
| Fésus tömítés M7B 1 1/2" 600 lbs 321/grafit 372A1159P015 | 22 | db |
| Fésus tömítés M7B 1 1/4" 300 lbs 321/grafit - 372A1159P009 | 74 | db |
| Fésus tömítés M7B 1" 300-600 lbs 321/grafit - 372A1159P013 | 50 | db |
| Fésus tömítés M7B DN 015 PN 64-100 3+2x0,5 mm 321/grafit | 20 | db |
| Fésus tömítés M7B DN 025 PN 10-40 3+2x0,5 mm 321/grafit | 20 | db |
| Fésus tömítés M7B DN 150 PN 100-160 3+2x0,5 mm 321/grafit | 10 | db |
| Fésus tömítés M7B DN 150 PN 64 3+2x0,5 mm 321/grafit | 2 | db |
| Fésus tömítés M7B DN 400 PN 25 3+2x0,5 mm 316Ti/grafit | 8 | db |
| Fésus tömítés hordozó csavarhoz 22x13 mm, 1.4571, grafit tömítőfelülettel | 10 | db |
| Gömb KHA DN 015 gömbcsaphoz, keménykrómozott gömb | 6 | db |
| Gömb KHA DN 080 (100/80) gömbcsaphoz | 1 | db |
| Gömb KHA DN 100 (125/100) gömbcsaphoz | 1 | db |
| Gömbcsap Art.945 DN 025 PN 63, hegtoldatos | 1 | db |
| Gömbcsap Art.947 DN 025 PN 40, karimás, 1.4408 | 1 | db |
| Gömbcsap KH-1061 T (DN 006) 1/4" BB PN 63 | 40 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|---|----------------|----------------|
| Gömbcsap KH-1061 T (DN 010) 3/8" BB PN 63 | 30 | db |
| Gömbcsap KH-1061 T (DN 015) 1/2" BB PN 63 | 307 | db |
| Gömbcsap KH-1061 T (DN 020) 3/4" BB PN 63 | 338 | db |
| Gömbcsap KH-1061 T (DN 025) 1" BB PN 63 | 311 | db |
| Gömbcsap KH-1061 T (DN 032) 1 1/4" BB PN 40 | 7 | db |
| Gömbcsap KH-1061 T (DN 040) 1 1/2" BB PN 63 | 19 | db |
| Gömbcsap KH-1061 T (DN 050) 2" BB PN 63 | 5 | db |
| Gömbcsap KH-1062 T (DN 006) 1/4" KB PN 63 | 15 | db |
| Gömbcsap KH-1062 T (DN 015) 1/2" KB PN 63 | 40 | db |
| Gömbcsap KH-1062 T (DN 020) 3/4" KB PN 50 | 36 | db |
| Gömbcsap KH-1062 T (DN 025) 1" KB PN 50 | 40 | db |
| Gömbcsap KH-1062 T (DN 032) 1 1/4" KB PN 40 | 1 | db |
| Gömbcsap KH-1062 T (DN 040) 1 1/2" KB PN 40 | 3 | db |
| Gömbcsap KH-1074 T (DN 010) 3/8" BB PN 63 oxigénre | 20 | db |
| Gömbcsap KHA-FK-III DN 065/50 PN 16 | 2 | db |
| Gömbcsap KHA-FK-VIII DN 065/50 PN 40 | 5 | db |
| Gömbcsap KHA-FK-VIII DN 080/65 PN 40 | 22 | db |
| Gömbcsap KHA-FK-VIII DN 100/80 PN 40 | 14 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-III DN 025/20 PN 16 | 3 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-MES-SOG VIII DN 040 PN 40 | 1 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 015 PN 40 | 151 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 015 PN 40, festett | 15 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 020 PN 40 | 47 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 020 PN 40, festett | 153 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 025 PN 40 | 133 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 025 PN 40, festett | 46 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 032 PN 40 | 5 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 032 PN 40, festett | 8 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 040 PN 40 | 10 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 040 PN 40, festett | 37 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 050 PN 40 | 75 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 050 PN 40 fire safe kivitel | 1 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 050 PN 40, festett | 12 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 065 PN 40 | 11 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 065 PN 40, festett | 9 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 080 PN 40 | 28 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 080 PN 40, festett | 3 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 100 PN 40 | 32 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 100 PN 40, festett | 13 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-VIII DN 125 PN 40 | 11 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-Xc DN 015 PN 40 | 37 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-Xc DN 020 PN 40 | 160 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-Xc DN 025 PN 40 | 141 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-Xc DN 025/20 PN 40 | 3 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-Xc DN 032 PN 40 | 71 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-Xc DN 032/25 PN 40 | 1 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-Xc DN 040 PN 40 | 22 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-Xc DN 040/32 PN 40 | 4 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-Xc DN 050 PN 40 | 68 | db |
| Gömbcsap KHA-FL-Xc DN 080 PN 40 | 2 | db |
| Gömbcsap KHA-G-III (DN 015) 1/2" PN 16 | 3 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|---|---------|---------|
| Gömbcsap KHA-G-III (DN 040/32) 1 1/2"/R32 PN 16 | 7 | db |
| Gömbcsap KHA-G-VIII (DN 010) 3/8" PN 100 | 3 | db |
| Gömbcsap KHA-G-VIII (DN 020) 3/4" NPT PN 100 | 4 | db |
| Gömbcsap KHA-G-VIII (DN 020) 3/4" PN 100 | 9 | db |
| Gömbcsap KHA-G-VIII (DN 020) 3/4" PN 100, speciál (keménykrómozott gömb, KFC/fémes tömítőelem) | 14 | db |
| Gömbcsap KHA-G-VIII (DN 020/15) 3/4"/R15 PN 100, speciál (keménykrómozott gömb, KFC/fémes tömítőelem) | 8 | db |
| Gömbcsap KHA-G-VIII (DN 032/25) 1 1/4"/R25 PN 63 | 2 | db |
| Gömbcsap KHA-G-VIII (DN 040/32) 1 1/2"/R32 PN 63 | 3 | db |
| Gömbcsap KHA-G-Xc (DN 015) 1/2" PN 63 | 11 | db |
| Gömbcsap KHA-SK-VIII DN 020 PN 100 | 48 | db |
| Gömbcsap KHA-SK-VIII DN 025 PN 63 | 15 | db |
| Gömbcsap KHA-SK-VIII DN 032 PN 63 | 26 | db |
| Gömbcsap KHA-SK-VIII DN 040 PN 63 | 3 | db |
| Gömbcsap KHA-SK-VIII DN 050/40 PN 63 | 19 | db |
| Gömbcsap KHA-SK-Xc DN 010 PN 63 | 4 | db |
| Gömbcsap KHA-SK-Xc DN 015 PN 63 | 13 | db |
| Gömbcsap KHA-SK-Xc DN 020 PN 63 | 45 | db |
| Gömbcsap KHA-SK-Xc DN 020/15 PN 63 | 19 | db |
| Gömbcsap KHA-SK-Xc DN 025 PN 40 | 21 | db |
| Gömbcsap KHA-SK-Xc DN 025/20 PN 63 | 6 | db |
| Gömbcsap KHA-SK-Xc DN 032 PN 40 | 4 | db |
| Gömbcsap KHA-SK-Xc DN 032/25 PN 40 | 16 | db |
| Gömbcsap KHA-SK-Xc DN 050/40 PN 40 | 9 | db |
| Gömbcsap KHA-SL-VIII DN 020 PN 100 | 50 | db |
| Gömbcsap KHA-SL-VIII DN 025 PN 63 | 50 | db |
| Gömbcsap KHA-SL-VIII DN 032 PN 63 | 16 | db |
| Gömbcsap KHA-SL-VIII DN 032/25 PN 63 | 1 | db |
| Gömbcsap KHA-SL-VIII DN 040 PN 63 | 10 | db |
| Gömbcsap KHA-SL-VIII DN 050 PN 40 | 10 | db |
| Gömbcsap KHA-SL-VIII DN 100 PN 40 | 1 | db |
| Gömbcsap KHA-SL-Xc DN 015 PN 63 | 87 | db |
| Gömbcsap KHA-SL-Xc DN 020 PN 63 | 27 | db |
| Gömbcsap KHA-SL-Xc DN 020/15 PN 63 | 30 | db |
| Gömbcsap KHA-SL-Xc DN 025 PN 40 | 30 | db |
| Gömbcsap KHA-SL-Xc DN 025/20 PN 63 | 51 | db |
| Gömbcsap KHA-SL-Xc DN 032/25 PN 40 | 15 | db |
| Gömbcsap KHA-SL-Xc DN 040/32 PN 40 | 20 | db |
| Gömbcsap KHA-SL-Xc DN 050/40 PN 40 | 22 | db |
| Gömbcsap KHA-SL-Xc DN 065/50 PN 40 | 2 | db |
| Gömbcsap KHC-FK-VIII DN 020 PN 40 (x) | 8 | db |
| Gömbcsap KHC-FK-VIII DN 032 PN 40 (x) | 18 | db |
| Gömbcsap KHC-FK-VIII DN 040 PN 40 (x) | 1 | db |
| Gömbcsap KHC-FK-VIII DN 065 PN 40 (x) | 2 | db |
| Gömbcsap KHC-FK-VIII DN 100 PN 40 (x) | 1 | db |
| Gömbcsap KHC-FK-Xc DN 020 PN 40 (x) | 3 | db |
| Gömbcsap KHC-FK-Xc DN 025 PN 40 (x) | 28 | db |
| Gömbcsap KHC-FK-Xc DN 032 PN 40 (x) | 6 | db |
| Gömbcsap KHE-CL-VIII (DN 050) 2" ANSI 150 (WCB) | 7 | db |
| Gömbcsap KHE-CL-VIII (DN 080) 3" ANSI 150 (WCB) | 1 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|---------|---------|
| Gömbcsap KHE-FK-VIII DN 050 PN 40 | 2 | db |
| Gömbcsap KHE-FK-Xc DN 015 PN 40 | 1 | db |
| Gömbcsap KHE-FK-Xc DN 032 PN 40 | 20 | db |
| Gömbcsap KHE-FL-Xc DN 100 PN 40 | 2 | db |
| Gömbcsap KHG BBS V315.820 (DN 020) 3/4" PN 175 NPT + 3.1 | 10 | db |
| Gömbcsap KHG BBS V315.825 (DN 025) 1" PN 150 NPT + 3.1 | 15 | db |
| Gömbcsap KHG BBS V400.816 (DN 015) 1/2" PN 235 NPT + 3.1 | 20 | db |
| Gömbcsap KHG V 315.820-2 (DN 020) 3/4" PN 175 NPT + 3.1 | 20 | db |
| Gömbcsap KHG V 315.825-2 (DN 025) 1" PN 150 NPT + 3.1 | 10 | db |
| Gömbcsap KHO-SU VIII DN 032/25 PN 40 szabad tengelyvéggel csatlakozó cso mérete: 42,4 x 3,6 mm | 2 | db |
| Gömbcsap KHQ-Xc (DN 010) 3/8" BB PN 63 | 1 | db |
| Gömbcsap KHQ-Xc (DN 015) 1/2" BB PN 63 | 20 | db |
| Gömbcsap KHQ-Xc (DN 020) 3/4" BB PN 63 | 16 | db |
| Gömbcsap KHQ-Xc (DN 025) 1" BB PN 63 | 8 | db |
| Gömbcsap KHQ-Xc (DN 032) 1 1/4" BB PN 63 | 3 | db |
| Gömbcsap KHQ-Xc (DN 040) 1 1/2" BB PN 63 | 2 | db |
| Gömbcsap KHZ-Xc (DN 006) 1/4" BB PN 64 | 7 | db |
| Gömbcsap KHZ-Xc (DN 010) 3/8" BB PN 64 | 22 | db |
| Gömbcsap KHZ-Xc (DN 020) 3/4" BB PN 64 | 17 | db |
| Gömbcsap KHZ-Xc (DN 040) 1 1/2" BB PN 64 | 2 | db |
| Gömbcsap KHZ-Xc (DN 050) 2" BB PN 64 | 1 | db |
| Gömbcsap KHi-VII DN 150 PN 25/40 AF-KFC kézikarral + 3.1 | 6 | db |
| Gömbcsap KHi-VII DN 150 PN 25/40 V71C + 3.1 O-gyuruvel (V71C -40°C - +200°C) kézikarral | 1 | db |
| Gömbcsap KHi-VII DN 200 PN 40 AF-KFC + 3.1 kézikarral | 1 | db |
| Gömbcsap KHi-VII DN 200 PN 40 V71C O-gyuruvel + 3.1 (V71C -40°C - +200°C) szabad tengelyvéggel | 5 | db |
| Gömbcsap Monoball KHF-OE DN 040/32 PN 40 (x) | 2 | db |
| Gömbcsap Monoball KHF-OE DN 065/50 PN 25 (x) | 1 | db |
| Gömbcsap Monoball KHM-F/R DN 032/25 PN 40 L=180 mm (x) | 2 | db |
| Gömbcsap Monoball KHM-F/R DN 040/32 PN 40 L=200 mm | 20 | db |
| Gömbcsap Monoball KHM-F/R DN 065/50 PN 16 L=290 mm | 2 | db |
| Gömbcsap Monoball KHSU-OE-VIII DN 065/50 PN 25 csapsz.h. (x) | 3 | db |
| Gömbcsap PVC szürke S4 2W (DN 010) 3/8" PN 16 EPDM/PTFE mindkét oldalon menetes csatlakozással (x) | 18 | db |
| Gömbcsap PVC szürke S4 2W (DN 015) 1/2" PN 16 EPDM/PTFE mindkét oldalon menetes csatlakozással | 9 | db |
| Gömbcsap PVC szürke S4 2W (DN 025) 1" PN 16 EPDM/PTFE mindkét oldalon menetes csatlakozással (x) | 8 | db |
| Gömbcsap PVC szürke S4 2W DN 015 PN 16 EPDM mindkét oldalon PVC-U átm.: 20 mm ragtokkal | 8 | db |
| Gömbcsap PVC szürke S4 2W DN 020 PN 16 EPDM mindkét oldalon PVC-U átm.: 25 mm tokkal (x) | 15 | db |
| Gömbcsap PVC szürke S4 2W DN 025 PN 16 EPDM mindkét oldalon PVC-U átm.: 32 mm tokkal | 9 | db |
| Gömbcsap PVC szürke S4 2W DN 050 d63 PN 16 EPDM PTFE ragtokos | 1 | db |
| Gömbcsap hegeszto toldat PE fekete DN 015 da20 (x) | 20 | db |
| Gömbcsap labirintus tömszelence készlet KHA-III/VIII/Xc DN 125 gömbcsaphoz | 1 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 015/10 PN 40 karimás szukített átömlésu | 100 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 020/15 PN 40 karimás szukített átömlésu | 100 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 025/20 PN 40 karimás szukített átömlésu | 150 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 032/25 PN 40 karimás szukített átömlésu | 20 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 040/32 PN 40 karimás szukített átömlésu | 20 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 050/40 PN 40 karimás szukített átömlésu | 107 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 065/50 PN 16 karimás szukített átömlésu | 6 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|---------|---------|
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 080/65 PN 16 karimás szukított átömlésu | 10 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 100/80 PN 16 karimás szukított átömlésu | 26 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 125/100 PN 16 karimás szukított átömlésu | 24 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 15 PN 40 karimás szukított átömlésu ház anyaga: 1.4541 | 2 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 150/125 PN 16 karimás szukított átömlésu | 17 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 200/150 PN 16 karimás szukított átömlésu | 10 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 25 PN 40 karimás szukított átömlésu ház anyaga: 1.4541 | 2 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 40 PN 40 karimás szukított átömlésu ház anyaga: 1.4541 | 2 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 50 PN 40 karimás szukított átömlésu ház anyaga: 1.4541 | 2 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 283 DN 80 PN 16 karimás szukított átömlésu ház anyaga: 1.4541 | 2 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 284 DN 065/50 PN 25 karimás szukított átömlésu | 18 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 284 DN 080/65 PN 25 karimás szukított átömlésu | 23 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 284 DN 100/80 PN 25 karimás szukított átömlésu | 39 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 284 DN 125/100 PN 25 karimás szukított átömlésu | 14 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 284 DN 150/125 PN 25 karimás szukított átömlésu | 14 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 284 DN 200/150 PN 25 karimás szukított átömlésu | 5 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 020 PN 40 hegtoldatos teljes átömlésu | 8 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 025 PN 40 hegtoldatos teljes átömlésu | 19 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 032 PN 40 hegtoldatos teljes átömlésu | 3 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 040 PN 40 hegtoldatos teljes átömlésu | 3 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 050 PN 40 hegtoldatos teljes átömlésu | 9 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 065 PN 25 hegtoldatos teljes átömlésu | 1 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 080 PN 25 hegtoldatos teljes átömlésu | 5 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 100 PN 25 hegtoldatos teljes átömlésu ISO karimával | 10 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 125 PN 25 hegtoldatos teljes átömlésu ISO karimával | 2 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 150 PN 25 hegtoldatos teljes átömlésu ISO karimával | 5 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 292 DN 200 PN 25 hegtoldatos teljes átömlésu ISO karimával | 2 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 293 DN 015 PN 40 karimás teljes átömlésu | 106 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 293 DN 020 PN 40 karimás teljes átömlésu | 100 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 293 DN 025 PN 40 karimás teljes átömlésu | 79 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 293 DN 032 PN 40 karimás teljes átömlésu | 10 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 293 DN 040 PN 40 karimás teljes átömlésu | 5 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 293 DN 050 PN 40 karimás teljes átömlésu | 3 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 293 DN 065 PN 16 karimás teljes átömlésu | 21 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 293 DN 080 PN 16 karimás teljes átömlésu | 6 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 293 DN 100 PN 16 karimás teljes átömlésu ISO karimával | 12 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 293 DN 125 PN 16 karimás teljes átömlésu ISO karimával | 7 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 293 DN 150 PN 16 karimás teljes átömlésu ISO karimával | 13 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 293 DN 200 PN 16 karimás teljes átömlésu ISO karimával | 11 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 294 DN 065 PN 25 karimás teljes átömlésu | 5 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 294 DN 080 PN 25 karimás teljes átömlésu | 8 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 294 DN 100 PN 25 karimás teljes átömlésu ISO karimával | 7 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 294 DN 125 PN 25 karimás teljes átömlésu ISO karimás | 2 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 294 DN 150 PN 25 karimás teljes átömlésu ISO karimával | 8 | db |
| Gömbcsap lemezházas TE 294 DN 200 PN 25 karimás teljes átömlésu ISO karimával | 3 | db |
| Gömbcsap menetes csatlakozó PVC szürke DN 015 G 1/2" | 10 | db |
| Gömbcsap saválló golyó KHI-Xc DN 065/50 (öntött) | 1 | db |
| Gömbcsap saválló golyó KHI-Xc DN 080/65 (öntött) | 1 | db |
| Gömbcsap szigetelököpeny KHI-VII DN 150-hez (x) | 1 | db |
| Gömbcsap szigetelököpeny KHI-VII DN 200-hoz (x) | 1 | db |
| Gömbcsap szigetelököpeny KHI-VII DN 250-hez (x) | 1 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|---|----------------|----------------|
| Gömbcsap típus 520 (DN 010) 3/8" BB PN 40 oxigénre (x) | 15 | db |
| Gömbcsap típus 520 (DN 015) 1/2" BB PN 40 oxigénre (x) | 6 | db |
| Gömbcsap típus 520 (DN 020) 3/4" BB PN 40 oxigénre (x) | 8 | db |
| Gömbcsap típus 520 (DN 025) 1" BB PN 40 oxigénre (x) | 1 | db |
| Gömbcsap tömszelence készlet O gyuru KHA DN 015-höz | 3 | db |
| Gömbcsap tömszelence készlet O gyuru KHA DN 020 + 025-höz | 48 | db |
| Gömbcsap tömítőelem KFC DN 015 KHA gömbcsaphoz | 9 | db |
| Gömbcsap tömítőelem KFC DN 020 KHA gömbcsaphoz | 1 | db |
| Gömbcsap tömítőelem KFC DN 050 KHA gömbcsaphoz | 1 | db |
| Gömbcsap tömítőelem KHA/KHE DN 020-Xc-PTFE | 76 | db |
| Gömbcsap tömítőelem KHA/KHE DN 025-Xc-PTFE | 40 | db |
| Gömbcsap tömítőelem fémes DN 015 KHA gömbcsaphoz | 7 | db |
| Gömbcsap tömítőelem fémes DN 080/65 KHA gömbcsaphoz | 1 | db |
| Gömbcsap tömítőkészlet KHA DN 015-Xc-PTFE | 6 | ksz |
| Gömbcsap tömítőkészlet KHA DN 020-hoz (25/20) | 15 | ksz |
| Gömbcsap tömítőkészlet KHA DN 050-hez (65/50) | 4 | ksz |
| Gömbcsap tömítőkészlet KHA DN 065-höz (80/65) | 6 | db |
| Gömbcsap tömítőkészlet KHA DN 080-hoz (100/80) | 4 | db |
| Gömbcsap tömítőkészlet KHA DN 100-hoz (125/100) | 24 | db |
| Gömbcsap tömítőkészlet KHD-300 gömbcsaphoz | 1 | db |
| Gömbcsap tömítőkészlet KHI-VII DN 200 PN 25/40 -hez | 1 | ksz |
| Gömbcsap tömítőkészlet KHi-II/Xc-KFC DN 040 | 6 | db |
| Gömbcsap tömítőkészlet KHi-III/VIII/Xc-KFC DN 065/50 | 1 | db |
| Hajtómu AUMA Kuplung KHI DN 350-hez GS125.3 | 1 | db |
| Hajtómu AUMA Kuplung KHI DN 400-hez GS160.3 | 1 | db |
| Hajtómu REMOTE CONTROL RC 230 SR087 | 1 | db |
| Hajtómu REMOTE CONTROL RC 240 SR087 | 2 | db |
| Hajtómu Rotork ABN550 F12 KHI 150 | 2 | db |
| Hajtómu szerelőkészlet ISO - F07/F05 ABO | 2 | db |
| Hajtómu szerelőkészlet ISO - F07/F07-17/17 | 2 | db |
| Hegesztési védotakaró isoTHERM 800 1000x1000 mm | 2 | db |
| Hegesztési védotakaró isoTHERM 800 2000x2000 mm | 5 | db |
| Hidraulikus kézipumpa PETROSEAL injektálóhoz PETROSEAL kód: PM01 | 1 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 010 PN 10-40 grafit tömítőfelülettel | 149 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 015 PN 10-40 PTFE tömítőfelülettel | 10 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 015 PN 10-40 grafit tömítőfelülettel | 159 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 020 PN 10-40 PTFE tömítőfelülettel | 184 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 020 PN 10-40 grafit tömítőfelülettel | 11 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 025 PN 10-40 PTFE tömítőfelülettel | 224 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 025 PN 10-40 grafit tömítőfelülettel | 114 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 032 PN 10-40 PTFE tömítőfelülettel | 131 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 032 PN 10-40 grafit tömítőfelülettel | 124 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 040 PN 10-40 PTFE tömítőfelülettel | 180 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 040 PN 10-40 grafit tömítőfelülettel | 102 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 050 PN 10-40 PTFE tömítőfelülettel | 162 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 050 PN 10-40 grafit tömítőfelülettel | 187 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 065 PN 10-40 PTFE tömítőfelülettel | 168 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 065 PN 10-40 grafit tömítőfelülettel | 73 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 080 PN 10-40 PTFE tömítőfelülettel | 160 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 080 PN 10-40 grafit tömítőfelülettel | 54 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|---------|---------|
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 100 PN 10-16 PTFE tömítőfelülettel | 105 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 100 PN 10-16 grafit tömítőfelülettel | 12 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 100 PN 25-40 grafit tömítőfelülettel | 10 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 125 PN 10-16 grafit tömítőfelülettel | 26 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 125 PN 25-40 grafit tömítőfelülettel | 32 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 150 PN 10-16 grafit tömítőfelülettel | 9 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 150 PN 25-40 grafit tömítőfelülettel | 20 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 200 PN 10-16 grafit tömítőfelülettel | 44 | db |
| Hullámgyurus tömítés W1A-3 DN 200 PN 25 grafit tömítőfelülettel | 10 | db |
| Karima hegtoldatos DN 015 PN 40 csövég: 21,3 | 2 | db |
| Karima hegtoldatos DN 020 PN 40 csövég: 25,0 | 3 | db |
| Karima hegtoldatos DN 020 PN 40 csövég: 26,9 | 12 | db |
| Karima hegtoldatos DN 065 PN 40 csövég: 76,1 | 2 | db |
| Karima hegtoldatos DN 100 PN 16 | 8 | db |
| Karima hegtoldatos DN 100 PN 40 csövég: 108,0 | 2 | db |
| Karima hegtoldatos DN 125 PN 16 csövég: 133,0 | 2 | db |
| Karimatömítés CompenSil DN 020 PN 10-40 60x28x2 mm | 58 | db |
| Karimatömítés CompenSil DN 050 PN 10-40 107x61x2 mm | 51 | db |
| Karimatömítés CompenSil DN 100 PN 10-16 162x115x2 mm | 47 | db |
| Karimatömítés EPDM DN 015 PN 10-40 50x22x2 mm (x) | 24 | db |
| Karimatömítés EPDM DN 020 PN 10-40 60x28x2 mm (x) | 70 | db |
| Karimatömítés EPDM DN 020 PN 10-40 60x28x3 mm EN 1514-1 (x) | 24 | db |
| Karimatömítés EPDM DN 025 PN 10-40 70x35x2 mm (x) | 48 | db |
| Karimatömítés EPDM DN 025 PN 10-40 70x35x3 mm EN 1514-1 | 92 | db |
| Karimatömítés EPDM DN 032 PN 10-40 82x43x2 mm (x) | 21 | db |
| Karimatömítés EPDM DN 032 PN 10-40 82x43x3 mm EN 1514-1 (x) | 28 | db |
| Karimatömítés EPDM DN 040 PN 10-40 92x49x2 mm (x) | 36 | db |
| Karimatömítés GORE S800 1 1/2" 150 lbs 3 mm | 53 | db |
| Karimatömítés GORE S800 1 1/2" 150 lbs 6 mm | 1 | db |
| Karimatömítés GORE S800 1 1/2" 300-600 lbs 3 mm | 1 | db |
| Karimatömítés GORE S800 1 1/4" 150 lbs 3 mm | 10 | db |
| Karimatömítés GORE S800 1" 150 lbs 3 mm | 40 | db |
| Karimatömítés GORE S800 1" 300 lbs 3 mm | 29 | db |
| Karimatömítés GORE S800 1" 300 lbs 6 mm | 4 | db |
| Karimatömítés GORE S800 1/2" 150 lbs 3 mm | 46 | db |
| Karimatömítés GORE S800 1/2" 300 lbs 3 mm | 10 | db |
| Karimatömítés GORE S800 10" 150 lbs 3 mm | 10 | db |
| Karimatömítés GORE S800 10" 150 lbs 6 mm | 13 | db |
| Karimatömítés GORE S800 12" 150 lbs 3 mm | 2 | db |
| Karimatömítés GORE S800 12" 150 lbs 6 mm | 1 | db |
| Karimatömítés GORE S800 16" 150 lbs 3 mm | 1 | db |
| Karimatömítés GORE S800 2" 150 lbs 3 mm | 47 | db |
| Karimatömítés GORE S800 2" 150 lbs 6 mm | 3 | db |
| Karimatömítés GORE S800 2" 300 lbs 3 mm | 8 | db |
| Karimatömítés GORE S800 2" 300 lbs 6 mm | 4 | db |
| Karimatömítés GORE S800 20" 150 lbs 3 mm | 7 | db |
| Karimatömítés GORE S800 24" 150 lbs 3 mm | 21 | db |
| Karimatömítés GORE S800 28" 150 lbs 810x712x3 mm (700) | 1 | db |
| Karimatömítés GORE S800 3" 150 lbs 3 mm | 7 | db |
| Karimatömítés GORE S800 3" 150 lbs 6 mm | 3 | db |
| Karimatömítés GORE S800 3" 300 lbs 3 mm | 6 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|----------------|----------------|
| Karimatömítés GORE S800 3" 300 lbs 6 mm | 5 | db |
| Karimatömítés GORE S800 3/4" 150 lbs 3 mm | 53 | db |
| Karimatömítés GORE S800 3/4" 300-600 lbs 3 mm | 6 | db |
| Karimatömítés GORE S800 4" 150 lbs 3 mm | 48 | db |
| Karimatömítés GORE S800 4" 300 lbs 3 mm | 8 | db |
| Karimatömítés GORE S800 5" 150 lbs 3 mm | 1 | db |
| Karimatömítés GORE S800 5" 300 lbs 6 mm | 2 | db |
| Karimatömítés GORE S800 6" 150 lbs 3 mm | 74 | db |
| Karimatömítés GORE S800 6" 150 lbs 6 mm | 4 | db |
| Karimatömítés GORE S800 6" 300 lbs 3 mm | 3 | db |
| Karimatömítés GORE S800 6" 300 lbs 6 mm | 4 | db |
| Karimatömítés GORE S800 8" 150 lbs 3 mm | 4 | db |
| Karimatömítés GORE S800 8" 150 lbs 6 mm | 2 | db |
| Karimatömítés GORE S800 8" 300 lbs 6 mm | 1 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 015 PN 10-40 1,5 mm | 135 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 015 PN 10-40 3 mm | 150 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 015 PN 10-40 6 mm | 30 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 020 PN 10-40 1,5 mm | 37 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 020 PN 10-40 3 mm | 160 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 020 PN 10-40 6 mm | 50 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 025 PN 10-40 1,5 mm | 72 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 025 PN 10-40 3 mm | 182 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 025 PN 10-40 6 mm | 50 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 032 PN 10-40 1,5 mm | 20 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 032 PN 10-40 3 mm | 197 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 032 PN 10-40 6 mm | 30 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 040 PN 10-40 1,5 mm | 44 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 040 PN 10-40 3 mm | 133 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 040 PN 10-40 6 mm | 74 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 050 PN 10-40 1,5 mm | 250 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 050 PN 10-40 3 mm | 228 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 050 PN 10-40 6 mm | 30 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 065 PN 10-40 1,5 mm | 42 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 065 PN 10-40 3 mm | 28 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 065 PN 10-40 6 mm | 3 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 080 PN 10-40 1,5 mm | 168 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 080 PN 10-40 3 mm | 47 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 080 PN 10-40 6 mm | 58 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 100 PN 10 6 mm | 37 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 100 PN 10-16 1,5 mm | 40 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 100 PN 10-16 3 mm | 50 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 100 PN 25-40 3 mm | 14 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 125 PN 10 6 mm | 1 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 125 PN 10-16 1,5 mm | 15 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 125 PN 10-16 3 mm | 14 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 125 PN 25-40 3 mm | 13 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 150 PN 10 6 mm | 23 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 150 PN 10-16 1,5 mm | 36 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 150 PN 10-16 3 mm | 40 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 150 PN 25-40 3 mm | 21 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 200 PN 10 6 mm | 11 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|---------|---------|
| Karimatömítés GORE S800 DN 200 PN 10-16 1,5 mm | 11 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 200 PN 10-16 3 mm | 28 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 200 PN 40 3 mm | 8 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 250 PN 10 3 mm | 17 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 250 PN 10 6 mm | 4 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 250 PN 16 3 mm | 8 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 250 PN 25 3 mm | 2 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 250 PN 40 3 mm | 3 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 300 PN 10 3 mm | 7 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 300 PN 10 6 mm | 4 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 300 PN 16 3 mm | 8 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 300 PN 25 3 mm | 4 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 350 PN 10 3 mm | 3 | db |
| Karimatömítés GORE S800 DN 500 PN 10 3 mm | 2 | db |
| Karimatömítés Gylon Style 3501E 1" 150 lbs 66x33x2 mm | 4 | db |
| Karimatömítés KLINGER ékgyuru (0-8°-ig állítható) EPDM/1.0330 DN 080 PN 10-40 | 25 | db |
| Karimatömítés KLINGER ékgyuru (0-8°-ig állítható) EPDM/1.0330 DN 100 PN 10-16 | 27 | db |
| Karimatömítés PTFE DN 015 PN 10-40 50x22x3 mm | 200 | db |
| Karimatömítés PTFE DN 020 PN 10-40 60x28x2 mm | 195 | db |
| Karimatömítés PTFE DN 025 PN 10-160 57x43x3 mm DIN 2691 | 70 | db |
| Karimatömítés PTFE DN 040 PN 10-40 92x49x2 mm | 4 | db |
| Karimatömítés PTFE DN 040 PN 10-40 92x49x3 mm | 9 | db |
| Karimatömítés PTFE DN 080 PN 10-40 142x90x3 mm | 4 | db |
| Karimatömítés PTFE DN 150 PN 10-16 218x169x2 mm | 14 | db |
| Karimatömítés Quantum DN 015 PN 10-40 50x22x3 mm | 38 | db |
| Karimatömítés Quantum DN 020 PN 10-40 60x28x3 mm | 7 | db |
| Karimatömítés Quantum DN 025 PN 10-40 70x35x3 mm | 30 | db |
| Karimatömítés Quantum DN 100 PN 25-40 168x115x2 mm | 13 | db |
| Karimatömítés Quantum DN 125 PN 25-40 195x141x2 mm | 10 | db |
| Karimatömítés Quantum DN 200 PN 25 285x220x2 mm | 5 | db |
| Karimatömítés Quantum DN 200 PN 40 292x220x2 mm | 7 | db |
| Karimatömítés SIL 802 DN 015 PN 10-40 050x22x2 mm | 90 | db |
| Karimatömítés SIL 802 DN 020 PN 10-40 060x28x2 mm | 74 | db |
| Karimatömítés SIL 802 DN 025 PN 10-40 070x35x2 mm | 3 | db |
| Karimatömítés SIL 802 DN 032 PN 10-40 082x43x2 mm | 25 | db |
| Karimatömítés SIL 802 DN 100 PN 10-16 162x115x2 mm | 20 | db |
| Karimatömítés SIL C-4243 DN 050 PN 10-40 107x61x2 mm | 7 | db |
| Karimatömítés SIL C-4243 DN 125 PN 10-16 192x141x2 mm | 8 | db |
| Karimatömítés SIL C-4300/4324 DN 015 PN 10-40 50x22x2 mm | 99 | db |
| Karimatömítés SIL C-4300/4324 DN 015 PN 10-40 FF alak 95x22x3 mm 65 mm lyukkörön 4 db 14 mm furat | 25 | db |
| Karimatömítés SIL C-4300/4324 DN 020 PN 10-40 60x28x2 mm | 347 | db |
| Karimatömítés SIL C-4300/4324 DN 020 PN 10-40 61x27x2 mm EN 1514-1 | 145 | db |
| Karimatömítés SIL C-4300/4324 DN 020 PN 10-40 FF alak 105x27x3 mm 75 mm lyukkörön 4 db 14 mm furat | 25 | db |
| Karimatömítés SIL C-4300/4324 DN 025 PN 10-40 70x35x2 mm | 259 | db |
| Karimatömítés SIL C-4300/4324 DN 032 PN 10-40 82x43x2 mm | 9 | db |
| Karimatömítés SIL C-4300/4324 DN 040 PN 10-40 92x49x2 mm | 42 | db |
| Karimatömítés SIL C-4300/4324 DN 080 PN 10-40 142x90x3 mm | 162 | db |
| Karimatömítés SIL C-4300/4324 DN 100 PN 10-16 FF alak 220x115x3 mm 180 mm lyukkörön 8 db 18 mm furattal | 13 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|----------------|----------------|
| Karimatömítés SIL C-4300/4324 DN 100 PN 25-40 168x115x2 mm | 12 | db |
| Karimatömítés SIL C-4300/4324 DN 125 PN 25-40 195x141x2 mm | 6 | db |
| Karimatömítés SIL C-4300/4324 DN 150 PN 25-40 225x169x2 mm | 23 | db |
| Karimatömítés SIL C-4300/4324 DN 200 PN 40 292x220x2 mm | 20 | db |
| Karimatömítés SIL C-4300/4324 DN 250 PN 16 330x274x3 mm | 10 | db |
| Karimatömítés SIL C-4300/4324 DN 300 PN 16 385x325x3 mm | 10 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 2" 300-600 lbs 111x60x2 mm | 73 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 010 PN 10-40 45x18x2 mm | 90 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 015 PN 10-160 39x29x2 mm DIN 2691 | 40 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 015 PN 10-40 50x22x2 mm | 247 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 015 PN 10-40 50x22x3 mm | 115 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 015 PN 10-40 51x22x3 mm EN 1514-1 | 1 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 020 PN 10-40 60x28x2 mm | 417 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 020 PN 10-40 60x28x3 mm | 119 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 025 PN 10-40 70x35x2 mm | 240 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 025 PN 10-40 70x35x3 mm | 137 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 032 PN 10-40 82x43x2 mm | 23 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 032 PN 10-40 82x43x3 mm | 200 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 040 PN 10-40 92x49x2 mm | 59 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 040 PN 10-40 92x49x3 mm | 69 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 050 PN 10-160 087x73x2 mm DIN 2691 | 61 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 050 PN 10-40 107x61x2 mm | 47 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 050 PN 10-40 107x61x3 mm | 156 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 065 PN 10-40 127x77x3 mm | 10 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 080 PN 10-160 120x106x3 mm DIN 2691 | 10 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 080 PN 10-40 142x89x2 mm EN 1514-1 | 30 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 100 PN 10-160 149x129x2 mm DIN 2691 | 30 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 100 PN 25-40 168x115x2 mm | 45 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 100 PN 25-40 168x115x3 mm | 51 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 125 PN 10-16 192x141x3 mm | 4 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 125 PN 25-40 195x141x2 mm | 21 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 125 PN 25-40 195x141x3 mm | 60 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400 DN 200 PN 40 292x220x2 mm | 17 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400/IB DN 300 PN 16 385x325x2 mm 1.4571 belso peremezéssel | 1 | db |
| Karimatömítés SIL C-4400/IB DN 400 PN 16 497x420x2 mm 1.4571 belso peremezéssel | 1 | db |
| Karimatömítés SIL C-4409 DN 015 PN 10-40 50x22x2 mm | 11 | db |
| Karimatömítés SIL C-4409 DN 025 PN 10-40 71x34x2 mm EN 1514-1 | 69 | db |
| Karimatömítés SIL C-4409 DN 200 PN 40 290x220x2 mm EN 1514-1 | 2 | db |
| Karimatömítés SIL C-4430 DN 015 PN 10-40 50x22x2 mm | 37 | db |
| Karimatömítés SIL C-4430 DN 015 PN 10-40 50x22x3 mm | 20 | db |
| Karimatömítés SIL C-4430 DN 020 PN 10-40 60x28x2 mm | 90 | db |
| Karimatömítés SIL C-4430 DN 025 PN 10-40 70x35x2 mm | 62 | db |
| Karimatömítés SIL C-4430 DN 032 PN 10-40 82x43x2 mm | 13 | db |
| Karimatömítés SIL C-4430 DN 100 PN 25-40 168x115x2 mm | 22 | db |
| Karimatömítés SIL C-4430/IB DN 025 PN 10-40 70x35x3 mm 1.4571 belso peremezéssel | 5 | db |
| Karimatömítés SIL C-4430/IB DN 032 PN 10-40 82x43x3 mm 1.4571 belso peremezéssel | 11 | db |
| Karimatömítés SIL C-4430/IB DN 065 PN 10-40 127x77x3 mm 1.4571 belso peremezéssel | 3 | db |
| Karimatömítés SIL C-4430/IB DN 100 PN 10-16 162x115x3 mm 1.4571 belso peremezéssel | 3 | db |
| Karimatömítés SIL C-4430/IB DN 100 PN 25-40 168x115x3 mm 1.4571 belso peremezéssel | 4 | db |
| Karimatömítés SIL C-4500 DN 015 PN 10-40 50x22x3 mm | 10 | db |
| Karimatömítés SIL C-4500 DN 020 PN 10-40 60x28x2 mm | 100 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|---------|---------|
| Karimatömítés SIL C-4500 DN 025 PN 10-40 70x35x3 mm | 10 | db |
| Karimatömítés SIL C-4500 DN 032 PN 10-40 82x43x2 mm | 32 | db |
| Karimatömítés SIL C-4500 DN 040 PN 10-40 92x49x2 mm | 2 | db |
| Karimatömítés SIL C-4500 DN 065 PN 10-40 127x77x2 mm | 21 | db |
| Karimatömítés SIL C-4500 DN 080 PN 10-40 142x90x2 mm | 19 | db |
| Karimatömítés SIL C-4500 DN 125 PN 25-40 195x141x2 mm | 11 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Economy 083,7x72,6x0,75 mm (2.88"x3.28"x0.03") 1R3296F0102 | 20 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Economy 090,1x74,6x0,75 mm (2.94"x3.53"x0.03") 1R3298X0162 | 48 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Economy 099,6x88,5x0,75 mm (3.50"x3.91"x0.03") 1R3844X0152 | 63 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Economy 104,4x88,9x0,75 mm (3.50"x4.09"x0.03") 1R3846X0132 | 11 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Economy 139,3x126,6x0,75 mm (5.00"x5.47"x0.03") 1J5047X0172 | 14 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Economy 155,2x127,0x0,75 mm (5.00"x6.09"x0.03") 1R3724X0152 | 13 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Economy 279,8x250,8x0,75 mm (9.88"x11.00"x0.03") 10A3265X192 | 25 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Universal (WS3862) DN 015 PN 10-40 050x22x2 mm | 35 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Universal (WS3862) DN 015 PN 10-40 51x22x2 mm EN 1514-1 | 20 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Universal (WS3862) DN 020 PN 10-40 61x27x2 mm EN 1514-1 | 20 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Universal (WS3862) DN 025 PN 10-40 71x34x2 mm EN 1514-1 | 50 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Universal (WS3862) DN 050 PN 10-40 107x61x2 mm | 20 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Universal (WS3862) DN 065 PN 10-40 127x77x2 mm | 5 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Universal (WS3862) DN 080 PN 10-40 142x89x2 mm EN 1514-1 | 10 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Universal 113,5 x 103,0 x 1 mm 1R3481F0102 4.06"x4.47" | 9 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Universal 131,0 x 103,5 x 1 mm 1R3484F0102 4.06"x5.16" | 4 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Universal DN 015 PN 10-40 51x22x2 mm 1.4571 belso peremezéssel EN 1514-1 | 13 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Universal DN 025 PN 10-40 71x34x2 mm 1.4571 belso peremezéssel EN 1514-1 | 4 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Universal PRO WLP DN 050 PN 10-40 107x61x2 mm DIN2690 1.4571 belso peremezéssel | 10 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Universal PRO WLP DN 080 PN 10-40 142x90x2 mm DIN2690 1.4571 belso peremezéssel | 10 | db |
| Karimatömítés Sigraflex Universal PRO WLP DN 100 PN 10-16 162x115x2 mm DIN2690 1.4571 belso peremezéssel | 10 | db |
| Karimatömítés Soft-Chem DN 025 PN 10-40 70x35x2 mm | 24 | db |
| Karimatömítés Soft-Chem DN 032 PN 10-40 82x43x2 mm | 2 | db |
| Karimatömítés Soft-Chem DN 050 PN 10-40 107x61x2 mm | 19 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2000 DN 015 PN 10-40 50x22x2 mm | 2 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2000 DN 020 PN 10-40 60x28x2 mm | 74 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2000 DN 025 PN 10-160 57x43x2 mm DIN 2691 | 50 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2000 DN 050 PN 10-40 107x61x3 mm | 2 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2000 DN 100 PN 10-16 162x115x2 mm | 45 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2003 DN 015 PN 10-40 50x22x2 mm | 37 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2003 DN 020 PN 10-40 60x28x2 mm | 78 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2003 DN 025 PN 10-40 70x35x2 mm | 5 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2003 DN 032 PN 10-40 82x43x2 mm | 32 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2003 DN 040 PN 10-40 92x49x3 mm | 151 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2003 DN 050 PN 10-40 107x61x2 mm | 14 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2003 DN 050 PN 10-40 107x61x3 mm | 45 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2003 DN 080 PN 10-40 142x90x3 mm | 10 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2003 DN 100 PN 25-40 168x115x2 mm | 13 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2005 DN 015 PN 10-40 50x22x2 mm | 7 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2005 DN 020 PN 10-40 60x28x2 mm | 224 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2005 DN 025 PN 10-40 70x35x2 mm | 11 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|---------|---------|
| Karimatömítés Top-Chem 2005 DN 025 PN 10-40 70x35x3 mm | 1 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2005 DN 032 PN 10-40 82x43x2 mm | 20 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2005 DN 050 PN 10-40 107x61x3 mm | 15 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2005 DN 100 PN 25-40 168x115x2 mm | 3 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2005 DN 125 PN 25-40 195x141x2 mm | 13 | db |
| Karimatömítés Top-Chem 2006 DN 015 PN 10-40 51x22x3 mm EN 1514-1 | 10 | db |
| Karimatömítés Top-sil DN 015 PN 10-40 50x22x2 mm | 67 | db |
| Karimatömítés Top-sil DN 020 PN 10-40 60x28x2 mm | 41 | db |
| Karimatömítés Top-sil DN 025 PN 10-40 70x35x2 mm | 40 | db |
| Karimatömítés Top-sil DN 032 PN 10-40 82x43x2 mm | 50 | db |
| Karimatömítés Top-sil DN 040 PN 10-40 92x49x2 mm | 45 | db |
| Karimatömítés Top-sil DN 050 PN 10-40 107x61x2 mm | 50 | db |
| Karimatömítés Top-sil DN 065 PN 10-40 127x77x3 mm | 10 | db |
| Karimatömítés Top-sil DN 080 PN 10-40 142x90x3 mm | 10 | db |
| Karimatömítés Top-sil DN 080 PN 6 132x90x2 mm | 20 | db |
| Karimatömítés Top-sil DN 100 PN 25-40 168x115x2 mm | 60 | db |
| Karimatömítés Top-sil DN 200 PN 10-16 273x220x2 mm | 14 | db |
| Karimatömítés Top-sil DN 300 PN 16 385x325x2 mm | 10 | db |
| Karimatömítés WG Profil EPDM/1.0330 DN 100 PN 10-16 162x115x5 mm | 1 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 010 PN 10-40 45x22x2 mm | 39 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 015 PN 10-40 50x22x2 mm 1.4571 belso peremezéssel | 3 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 015 PN 10-40 50x22x3 mm | 55 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 020 PN 10-40 60x28x2 mm 1.4571 belso peremezéssel | 10 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 020 PN 10-40 60x28x3 mm | 16 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 025 PN 10-40 70x35x2 mm 1.4571 belso peremezéssel | 20 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 025 PN 10-40 70x35x3 mm | 15 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 032 PN 10-40 82x43x2 mm 1.4571 belso peremezéssel | 98 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 032 PN 10-40 82x43x4 mm | 46 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 040 PN 10-40 92x49x2 mm 1.4571 belso peremezéssel | 4 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 040 PN 10-40 92x49x4 mm | 20 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 050 PN 10-40 107x61x3 mm | 5 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 065 PN 10-40 127x77x2 mm | 10 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 065 PN 10-40 127x77x2 mm 1.4571 belso peremezéssel | 65 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 080 PN 10-40 142x90x2 mm | 10 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 080 PN 10-40 142x90x2 mm 1.4571 belso peremezéssel | 35 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 080 PN 10-40 142x90x3 mm | 14 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 080 PN 10-40 142x90x4 mm | 45 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 100 PN 10-16 162x115x2 mm | 3 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 100 PN 10-16 162x115x2 mm 1.4571 belso peremezéssel | 50 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 125 PN 10-16 192x141x2 mm | 1 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 150 PN 10-16 218x169x2 mm | 3 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 200 PN 10-16 273x220x2 mm | 14 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 200 PN 10-16 273x220x2 mm 1.4571 belso peremezéssel | 20 | db |
| Karimatömítés grafit PSE DN 200 PN 40 292x220x2 mm 1.4571 belso peremezéssel | 5 | db |
| Karimatömítés grafit PSM 1" 600 lbs 67x33x3 mm | 1 | db |
| Karimatömítés grafit PSM B-1-AS DN 080 PN 63 148x86x3 mm EN 1514-1 | 1 | db |
| Karimatömítés grafit PSM B-1-AS DN 015 PN 10-40 51x22x2 mm 1.4571 belso peremezéssel EN 1514-1 | 50 | db |
| Karimatömítés grafit PSM B-1-AS DN 020 PN 10-40 61x27x2 mm 1.4571 belso peremezéssel EN 1514-1 | 72 | db |
| Karimatömítés grafit PSM B-1-AS DN 020 PN 10-40 61x27x3 mm EN 1514-1 | 21 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|---|----------------|----------------|
| Karimatömítés grafit PSM B-1-AS DN 025 PN 10-40 71x34x2 mm 1.4571 belso peremezéssel EN 1514-1 | 40 | db |
| Karimatömítés grafit PSM B-1-AS DN 040 PN 10-40 92x49x2 mm 1.4571 belso peremezéssel | 50 | db |
| Karimatömítés grafit PSM B-1-AS DN 050 PN 10-40 107x61x2 mm 1.4571 belso peremezéssel | 50 | db |
| Karimatömítés grafit PSM B-1-AS DN 065 PN 10-40 127x77x2 mm 1.4571 belso peremezéssel | 75 | db |
| Karimatömítés grafit PSM B-1-AS DN 080 PN 10-40 142x89x2 mm 1.4571 belso peremezéssel EN 1514-1 | 55 | db |
| Karimatömítés grafit PSM B-1-AS DN 080 PN 10-40 142x90x2 mm | 13 | db |
| Karimatömítés grafit PSM B-1-AS DN 100 PN 25-40 162x115x2 mm | 38 | db |
| Karimatömítés grafit PSM B-1-AS DN 100 PN 25-40 168x115x2 mm 1.4571 belso peremezéssel | 75 | db |
| Karimatömítés grafit PSM B-1-AS DN 150 PN 25-40 225x169x2 mm | 4 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 015 PN 10-40 50x22x2 mm | 136 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 015 PN 10-40 50x22x4 mm | 35 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 020 PN 10-40 60x28x4 mm | 25 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 025 PN 10-160 57x43x2 mm DIN 2691 | 2 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 025 PN 10-40 70x35x4 mm | 95 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 032 PN 10-40 82x43x4 mm | 40 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 040 PN 10-40 92x49x4 mm | 60 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 050 PN 10-40 107x61x4 mm | 12 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 065 PN 10-40 127x77x2 mm | 99 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 065 PN 10-40 127x77x4 mm | 75 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 080 PN 10-40 142x90x4 mm | 10 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 100 PN 10-16 162x115x2 mm | 55 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 100 PN 10-16 162x115x3 mm | 2 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 100 PN 10-16 162x115x4 mm | 75 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 100 PN 25-40 168x115x2 mm | 21 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 125 PN 10-16 192x141x4 mm | 69 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 150 PN 10-16 218x169x3 mm | 2 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 150 PN 10-16 218x169x4 mm | 7 | db |
| Karimatömítés grafit PSM DN 200 PN 10-16 273x220x4 mm | 44 | db |
| Karimatömítés grafit PSM/RS A1 DN 010 PN 10-40 45x18x2 mm | 100 | db |
| Karimatömítés grafit PSM/RS A1 DN 020 PN 10-40 60x28x2 mm | 29 | db |
| Karimatömítés grafit PSM/RS A1 DN 032 PN 10-40 82x43x2 mm | 1 | db |
| Karimatömítés grafit PSM/RS A1 DN 065 PN 10-40 127x77x2 mm | 25 | db |
| Karimatömítés grafit PSM/RS A1 DN 080 PN 10-40 142x90x2 mm | 1 | db |
| Karimatömítés grafit PSM/RS A1 DN 100 PN 10-16 162x115x2 mm | 7 | db |
| Karimatömítés grafit PSM/RS A1 DN 100 PN 25-40 168x115x2 mm | 81 | db |
| Karimatömítés grafit PSM/RS A1 DN 125 PN 10-16 192x141x2 mm | 9 | db |
| Karimatömítés grafit PSM/RS A1 DN 150 PN 25-40 225x169x2 mm | 6 | db |
| Karimatömítés grafit PSM/RS A1 DN 200 PN 10-16 273x220x2 mm | 15 | db |
| Karimatömítés grafit PSM/RS A1 DN 200 PN 25 285x220x2 mm | 11 | db |
| Karimatömítés grafit PSM/RS A1 DN 200 PN 40 292x220x2 mm | 13 | db |
| Karimatömítés grafit PSM/RS A1 DN 250 PN 16 330x274x2 mm | 10 | db |
| Karimatömítés grafit PSM/RS A1 DN 250 PN 25 342x274x2 mm | 6 | db |
| Karimatömítés grafit PSM/RS A1 DN 300 PN 16 385x325x2 mm | 20 | db |
| Karimatömítés grafit RS-A1 2K110 DN 020 PN 10-40 60x28x2 mm | 38 | db |
| Karimatömítés grafit RS-A1 2K110 DN 025 PN 10-40 70x35x2 mm | 26 | db |
| Karimatömítés grafit RS-A1 2K110 DN 032 PN 10-40 82x43x2 mm | 5 | db |
| Karimatömítés grafit RS-A1 2K110 DN 040 PN 10-40 92x49x2 mm | 42 | db |
| Karimatömítés grafit RS-A1 2K110 DN 050 PN 10-40 107x61x2 mm | 47 | db |
| Karimatömítés grafit RS-A1 2K110 DN 065 PN 10-40 127x77x2 mm | 41 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|---|---------|---------|
| Karimatömítés grafit RS-A1 2K110 DN 080 PN 10-40 142x90x2 mm | 85 | db |
| Karimatömítés grafit RS-A1 2K110 DN 100 PN 25-40 168x115x2 mm | 12 | db |
| Karimatömítés grafit fóliázott DN 015 PN 10-40 50x22x1,5 mm | 20 | db |
| Karimatömítés grafit fóliázott DN 020 PN 10-40 60x28x1,5 mm | 30 | db |
| Karimatömítés grafit fóliázott DN 040 PN 10-40 92x49x1,5 mm | 10 | db |
| Karimatömítés grafit fóliázott DN 050 PN 10-40 107x61x1,5 mm | 56 | db |
| Karimatömítés gumi EPDM DN 040 PN 10-40 92x49x3 mm EN 1514-1 (x) | 39 | db |
| Karimatömítés gumi EPDM DN 050 PN 10-40 107x61x3 mm EN 1514-1 (x) | 53 | db |
| Karimatömítés gumi-fém EPDM DN 025 PN 10-40 34x71x4 mm | 20 | db |
| Karimatömítés gumi-fém EPDM DN 050 PN 10-40 61x107x4 mm | 20 | db |
| Karimatömítés gumi-fém EPDM DN 080 PN 10-40 142x89x4 mm EN 1514-1 | 20 | db |
| Karimatömítés gumi-fém EPDM DN 100 PN 10-16 115x162x5 mm | 20 | db |
| Kenoanyag KVN szelephez GLEIT HP 506 (kiszerezés:250 g) | 12 | db |
| Kompenzátor acél axiál AR1,5/125/220/L/0 , rajz sz.: DM-1494B-2 | 1 | db |
| Kompenzátor acél axiál AR1,5/150/240/L/0 , rajz sz.: DM-1494B-1 | 1 | db |
| Kompenzátor acél típ. 202 DN 100 PN 10 (max. 0,5 barg), L=150 mm balg: 1.4571, karima: RSt 37-2 (x) | 1 | db |
| Kompenzátor acél típ. 202 DN 300 PN 2,5 L=400 mm balg: 1.4541 (T= max. 550 °C) (X) | 1 | db |
| Kompenzátor acél típ. 206 DN 020 PN 16 L=175 mm | 5 | db |
| Kompenzátor acél típ. 208 DN 015 PN 16 L=100 mm | 6 | db |
| Kompenzátor acél típ. 208 DN 020 PN 16 L=100 mm | 4 | db |
| Kompenzátor acél típ. 208 DN 025 PN 16 L=105 mm | 1 | db |
| Kompenzátor acél típ. 208 DN 065 PN 16 L=155 mm | 3 | db |
| Kompenzátor acél típ. 208 DN 080 PN 16 L=165 mm | 1 | db |
| Kompenzátor acél típ. 208 DN 150 PN 16 L=205 mm | 1 | db |
| Kompenzátor acél típ. 208 DN 200 PN 10 L=235 mm | 2 | db |
| Kompenzátor acél típ. 209 DN 065 PN 16 L=155 mm, belso vezetocsovel, anyaga: 1.4571 | 2 | db |
| Kompenzátor acél típ. 212 DN 065 PN 16 L=100 mm | 1 | db |
| Kompenzátor acél típ. 212 DN 200 PN 16 L=230 mm, balg: 1.4541 | 1 | db |
| Kompenzátor acél típ. 215 DN 300 PN 16 L=260 mm, belso vezetocsovel 1.4541 | 2 | db |
| Kompenzátor gumi 45. piros 1 1/4" PN 10 L=200 mm | 7 | db |
| Kompenzátor gumi 45. piros 3/4" PN 10 L=200 mm | 2 | db |
| Kompenzátor gumi 45. piros/A 1 1/2" PN 10 L=200 mm | 5 | db |
| Kompenzátor gumi 50. fekete/A DN 300 PN 16 L=130 mm (Y) | 1 | db |
| Kompenzátor gumi 50. piros/A DN 020 PN 16 speciál L=130 mm (Y) | 2 | db |
| Kompenzátor gumi 50. piros/A DN 080 PN 10 + vákuumspirál | 1 | db |
| Kompenzátor gumi 53-L. piros/A DN 025 PN 10 L=130 mm | 8 | db |
| Kompenzátor gumi 53-L. piros/A DN 032 PN 10 L=130 mm | 12 | db |
| Kompenzátor gumi 53-L. piros/A DN 040 PN 10 L=130 mm | 1 | db |
| Kompenzátor gumi 53-L. piros/A DN 050 PN 10 L=130 mm | 3 | db |
| Kompenzátor gumi 53-L. piros/A DN 065 PN 10 L=130 mm | 2 | db |
| Kompenzátor gumi 53-L. piros/A DN 100 PN 10 L=130 mm | 3 | db |
| Kompenzátor gumi 53-L. piros/A DN 150 PN 10 L=130 mm | 2 | db |
| Kompenzátor gumi 53-L. piros/A DN 200 PN 10 L=130 mm | 2 | db |
| Kompenzátor gumi 53-L. piros/A DN 250 PN 10 L=130 mm | 1 | db |
| Kompenzátor gumi 53-L. szürke/A DN 025 PN 10 L=130 mm | 5 | db |
| Kompenzátor gumi 53-L. szürke/A DN 050 PN 10 L=130 mm | 4 | db |
| Kompenzátor gumi 53-L. sárga/A DN 032 PN 10 L=130 mm | 4 | db |
| Kompenzátor gumi 53-L. sárga/A DN 040 PN 10 L=130 mm | 9 | db |
| Kompenzátor gumi 53-L. sárga/A DN 050 PN 10 L=130 mm | 34 | db |
| Kompenzátor gumi 53-L. sárga/A DN 065 PN 10 L=130 mm | 1 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|---------|---------|
| Kompenzátor gumi 53-L. sárga/A DN 080 PN 10 L=130 mm | 2 | db |
| Kompenzátor gumi 53. piros/A DN 025 PN 16 L=130 mm | 3 | db |
| Kompenzátor gumi 53. piros/A DN 032 PN 16 L=130 mm | 4 | db |
| Kompenzátor gumi 53. piros/A DN 065 PN 16 L=130 mm | 1 | db |
| Kompenzátor gumi 53. piros/A DN 080 PN 16 L=130 mm | 3 | db |
| Kompenzátor gumi 53. sárga/A DN 050 PN 16 L=130 mm | 3 | db |
| Kompenzátor gumi 53. sárga/A DN 080 PN 16 L=130 mm | 2 | db |
| Kompenzátor gumi 61. sárga DN 088 L=150 mm, diffúzió elleni védelemmel ellátva | 17 | db |
| Kompenzátor gumi 61. sárga DN 108 L=200 mm, diffúzió elleni védelemmel ellátva | 16 | db |
| Kompenzátorhoz csobilincs 61 típus DN 040-hez | 4 | db |
| Kompenzátorhoz csobilincs 61 típus DN 080-hoz | 4 | db |
| Kondenzleválasztó DN 015 PN 16 RIFOmat VARIO S 1000 WR EN-JS1049, Ile vezérléssel, RIFOká légtelenítovel és leeresztocsavarral, áramlási irány WR | 1 | db |
| Kondenzleválasztó DN 015 PN 40 RIFObi típus 2227 ház: 1.0460, karima csatlakozás EN 1092-1 szerint | 4 | db |
| Kondenzleválasztó DN 020 PN 40 RIFObi típus 2227 ház: 1.0460, karima csatlakozás EN 1092-1 szerint | 21 | db |
| Kondenzleválasztó DN 025 PN 16 RIFOmat VARIO S 1000 karimás EN-JS1049, RIFOká légtelenítovel és leeresztocsavarral, áramlási keresztmetszet Ile, áramlási irány WL | 3 | db |
| Kondenzleválasztó DN 025 PN 40 RIFObi típus 2227 ház: 1.0460, hegtoldatos csatlakozással | 3 | db |
| Kondenzleválasztó DN 025 PN 40 RIFObi típus 2227 ház: 1.0460, karima csatlakozás EN 1092-1 szerint | 4 | db |
| Kondenzleválasztó DN 025 PN 40 RIFOmat VARIO 1290 WR karimás GP240GH, RIFOká légtelenítovel és leeresztocsavarral, áramlási keresztmetszet IIa-MK | 1 | db |
| Kondenzleválasztó DN 040 PN 40 RIFOmat VARIO 1200 WR karimás EN-JS1049, RIFObi légtelenítovel és leeresztocsavarral, áramlási keresztmetszet VI | 1 | db |
| Kondenzleválasztó DN 050 PN 16/25 RIFOmat VARIO 1100 WR karimás EN-JS 1049, RIFOká légtelenítovel és leeresztocsavarral, áramlási keresztmetszet VII | 1 | db |
| Kondenzleválasztó DN 050 PN 40 RIFObi típus 2227 ház: 1.0460, karima csatlakozás EN 1092-1 szerint | 3 | db |
| Kondenzleválasztó DN 050 PN 40 RIFOmat VARIO 1200 WL karimás EN-JS1049, RIFOká légtelenítovel és leeresztocsavarral, áramlási keresztmetszet VI | 1 | db |
| Kondenzleválasztó G 1/2" PN 16 RIFOmat MINI-N-1064 (BSP) 1.4571 | 2 | db |
| Kézi csigahajtómu ABO-242-20M F07/010 | 12 | db |
| Közcsavar 1/4" M NPT A105 3000LBS PETROSEAL kód: ART.016 | 49 | db |
| Közcsavar külso-külso menetes 1" BSP 1.4404 | 8 | db |
| Közcsavar külso-külso menetes 1" BSP 1.4404 | 10 | db |
| Közcsavar, külso-külso menetes 1/2", 1.4404 | 1 | db |
| Közcsavar, külso-külso menetes 1/2", 1.4404 | 10 | db |
| Közcsavar, külso-külso menetes 1/4", 1.4404 | 10 | db |
| Közcsavar, külso-külso menetes 3/4", 1.4404 | 10 | db |
| Közcsavar, külso-külso menetes 3/8", 1.4404 | 5 | db |
| Közdarab R-D szintjelzohöz FS/H | 1 | db |
| Külso menetes csöösszeköto 1/4" NPT x 75 mm PETROSEAL kód: ART.012 | 20 | db |
| Leeresztocsavartömítés 18x13 mm, lágyacél, Rifox Vario S-1000 kondenzleválasztóhoz | 20 | db |
| Manométer csorugós 100mm acél/sárgaréz 0/40 bar 1,6% G1/2" alsó | 6 | db |
| Manométer csorugós 100mm acél/sárgaréz 0/40 bar 1,6% M20x1,5 alsó | 6 | db |
| Manométer csorugós 100mm nemesacél 0/100 bar 1% M20x1,5 alsó tengelyen csillapított | 1 | db |
| Manométer csorugós 100mm nemesacél 0/160 bar 1,6% M20x1,5 alsó kalibrálási bizonylattal | 4 | db |
| Manométer csorugós 100mm nemesacél 0/40 bar 1,6% M20x1,5 alsó | 1 | db |
| Manométer csorugós M6/100 gZ GL U BJ FS 100mm nemesacél 0/100 bar 1,0% M20x1,5 alsó tengelyen csillapított glicerín töltettel | 1 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|---------|---------|
| Manométercsap MABU 12-VIII 1/2" KB PN 160 | 2 | db |
| Manométerszelep háromjáratú acél G1/2" PN 400 DIN 16271 Form A | 5 | db |
| Manométerszelep háromjáratú nemesacél G1/2" PN 400 DIN 16271 Form A | 5 | db |
| Mubizonylat EN 10204 3.1 és oxigénalkalmasság ("BAM") | 4 | db |
| NOVA 284 földfeletti kitörésbiztos tuzcsap DN 100 PN 16, csotakarás: 1.250 mm, csatlakozás: 2B+1A RAL 7040 szürke | 13 | db |
| Nyomáscsökkentő szelep 70.2 I 3/4" PN 16 nyomástartomány: 0,7-1,5 bar(g) (1 bar(g)) (x) | 1 | db |
| Nyomódarab PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:363, VPU szám: V1749 | 1 | db |
| Nézoszakasz SG-401 DN 020 PN 16 karimás, GG-25 | 1 | db |
| Nézoszakasz SG-401 DN 032 PN 16 karimás, GG-25 | 2 | db |
| Nézoszakasz SG-401 DN 050 PN 16 karimás, GG-25 | 1 | db |
| Nézoszakasz SG-404 DN 020 PN 40 karimás, 1.0619, DIN 7080 + 3.1 | 3 | db |
| Nézoszakasz SG-404 DN 025 PN 40 karimás, 1.0619, DIN 7080 + 3.1 | 3 | db |
| Nézoszakasz SG-405 DN 080 PN 16 1.4408 DIN 7080 | 1 | db |
| Nézoszakasz SG-406 DN 020 PN 40 1.4408 DIN 7080 + 3.1 | 1 | db |
| Nézoszakasz SG-406 DN 025 PN 40 1.4408 DIN 7080 + 3.1 | 4 | db |
| Nézoszakasz Típ. 880 DN 020 PN 16 ház: GG-25 DIN 7080 | 1 | db |
| Nézoszakasz Típ. 880 DN 025 PN 16 ház: GG-25 DIN 7080 | 1 | db |
| Nézoszakasz Típ. 880 DN 040 PN 16 ház: GG-25 DIN 7080 | 4 | db |
| Nézetest K-II FS/H | 1 | db |
| Nézetest K-III FS/H | 2 | db |
| Nézetest K-IV FS/H | 1 | db |
| Nézetest K-IX FS/H | 2 | db |
| Nézetest K-V FS/H | 2 | db |
| Nézetest K-VI FS/H | 2 | db |
| Nézetest K-VII FS/H | 3 | db |
| Nézetest K-VIII FS/H | 2 | db |
| Nézetest R-025-d-III FS/H | 2 | db |
| Nézetest R-025-d-VI FS/H | 4 | db |
| Nézetest R-100-d-II FS/H | 2 | db |
| Nézetest R-100-d-III FS/H | 2 | db |
| Nézetest R-100-d-IV FS/H | 1 | db |
| Nézetest R-100-d-VI FS/H | 4 | db |
| O-gyuru PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:552, VPU szám: V1749 | 1 | db |
| O-gyuru PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:553, VPU szám: V1749 | 1 | db |
| Orsó PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:400, VPU szám: V1749 | 1 | db |
| Orsó anya PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:510, VPU szám: V1749 | 1 | db |
| Pillangószelep 2E-5590T LUG kivitel, DN 065 PN 16, ház: ASTM A216WCB, tányér:1.4404, ülék: PTFE/üvegszálerősítéssel, 2x excentricitású, szabad tengelyvéggel | 5 | db |
| Pillangószelep 710 DN 300 PN 10 NBR (x) | 1 | db |
| Pillangószelep BINDER DN 100 PN 16 EPDM (x) | 13 | db |
| Pillangószelep BINDER DN 125 PN 16 EPDM (x) | 1 | db |
| Pillangószelep BINDER DN 250 PN 10 EPDM (x) | 1 | db |
| Pillangószelep LUG S924 T DN 050 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: EPDM, kézikarral | 4 | db |
| Pillangószelep LUG S924 T DN 065 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: EPDM, kézikarral | 2 | db |
| Pillangószelep LUG S924 T DN 080 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: EPDM, kézikarral | 3 | db |
| Pillangószelep LUG S924 T DN 100 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: EPDM, kézikarral | 15 | db |
| Pillangószelep LUG S924 T DN 125 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: EPDM, kézikarral | 2 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|---|---------|---------|
| Pillangószelep wafer DN 050 PN 10-16 GGG-40, PTFE/CF8M | 6 | db |
| Pillangószelep wafer DN 080 PN 10-16 GGG-40, PTFE/CF8M | 8 | db |
| Pillangószelep wafer DN 100 PN 10-16 GGG-40, PTFE/CF8M | 13 | db |
| Pillangószelep wafer DN 150 PN 10-16 GGG-40, PTFE/CF8M | 14 | db |
| Pillangószelep wafer DN 200 PN 10-16 GGG-40, PTFE/CF8M + csigahajtómu | 5 | db |
| Pillangószelep wafer DN 250 PN 10-16 GGG-40, PTFE/CF8M + csigahajtómu | 3 | db |
| Pillangószelep wafer DN 300 PN 10-16 GGG-40, PTFE/CF8M + csigahajtómu | 1 | db |
| Pillangószelep wafer S914 B DN 050 PN 10/16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: NBR, kézikarral | 3 | db |
| Pillangószelep wafer S914 B DN 065 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: NBR, kézikarral | 5 | db |
| Pillangószelep wafer S914 B DN 080 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: NBR, kézikarral | 3 | db |
| Pillangószelep wafer S914 B DN 100 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: NBR, kézikarral | 13 | db |
| Pillangószelep wafer S914 B DN 125 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: NBR, csigahajtómuvel | 5 | db |
| Pillangószelep wafer S914 B DN 150 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: NBR, kézikarral | 11 | db |
| Pillangószelep wafer S914 B DN 200 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: NBR, kézikarral | 2 | db |
| Pillangószelep wafer S914 B DN 250 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: NBR, szabad tengelyvéggel | 3 | db |
| Pillangószelep wafer S914 B DN 300 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: NBR, szabad tengelyvéggel | 1 | db |
| Pillangószelep wafer S924 B DN 050 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: EPDM, kézikarral | 5 | db |
| Pillangószelep wafer S924 B DN 080 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: EPDM, kézikarral | 5 | db |
| Pillangószelep wafer S924 B DN 100 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: EPDM, kézikarral | 5 | db |
| Pillangószelep wafer S924 B DN 150 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: EPDM, kézikarral | 3 | db |
| Pillangószelep wafer S924 B DN 200 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: EPDM, kézi csigahajtómuvel | 2 | db |
| Pillangószelep wafer S924 B DN 200 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: EPDM, kézikarral | 5 | db |
| Pillangószelep wafer S924 B DN 250 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: EPDM, szabad tengelyvéggel | 6 | db |
| Pillangószelep wafer S924 B DN 300 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: EPDM, kézi csigahajtómuvel | 2 | db |
| Pillangószelep wafer S924 B DN 300 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: EPDM, szabad tengelyvéggel | 1 | db |
| Pillangószelep wafer S924 B DN 500 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: EPDM, kézi csigahajtómuvel | 1 | db |
| Pillangószelep wafer S924 B DN 500 PN 16, ház: GGG40 epoxi bevonattal, tányér: 1.4408, ülék: EPDM, szabad tengelyvéggel | 2 | db |
| Plexi-XT cso átm. 16/12 mm L=2000 mm | 1 | db |
| Profiltömítés A1 St2/St12 032x27x2 mm (1.0330:DC01) négyszögletes keresztmetszet, lágyacél | 6 | db |
| Profiltömítés A10, 357x6 mm / St 37-2 | 2 | db |
| Sarokszelep nagynyomású DN 008 PN 400, külso menetes, 1.0460, kézikerekkel | 8 | db |
| Spiráltömítés (fedéltömítés, osztósík) PERSTA 700 JJ 72.2 DN 100 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:160, VPU szám: V1750 | 2 | db |
| Spiráltömítés (fedéltömítés, osztósík) PERSTA 700 JJ 72.2 DN 150 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:160, VPU szám: V1751 | 1 | db |
| Spiráltömítés (fedéltömítés, osztósík) PERSTA 700 JJ 72.2 DN 200 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:160, VPU szám: V1752 | 1 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|---------|---------|
| Spiráltömítés (fedéltömítés, osztósík) PERSTA 700 JJ 72.2 DN 250 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:160, VPU szám: V1753 | 1 | db |
| Spiráltömítés (fedéltömítés, osztósík) PERSTA 700 JJ 72.2 DN 300 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:160, VPU szám: V1754 | 1 | db |
| Spiráltömítés CR csillám töltettel 5" 300 lbs 1.4404/MICA-SP/CS | 4 | db |
| Spiráltömítés CRIR CS-304/G-304 2" 150 lbs | 1 | db |
| Spiráltömítés CRIR CS-304/G-304 2" 300-600 lbs | 8 | db |
| Spiráltömítés CRIR CS/MONEL/grafit/MONEL 1 1/2" 150 lbs | 30 | db |
| Spiráltömítés CRIR CS/MONEL/grafit/MONEL 1 1/2" 300-600 lbs | 23 | db |
| Spiráltömítés CRIR CS/MONEL/grafit/MONEL 1" 300-600 lbs | 12 | db |
| Spiráltömítés CRIR CS/MONEL/grafit/MONEL 10" 150 lbs | 2 | db |
| Spiráltömítés CRIR CS/MONEL/grafit/MONEL 10" 300 lbs | 3 | db |
| Spiráltömítés CRIR CS/MONEL/grafit/MONEL 10" 400 lbs | 5 | db |
| Spiráltömítés CRIR CS/MONEL/grafit/MONEL 2" 150 lbs | 38 | db |
| Spiráltömítés CRIR CS/MONEL/grafit/MONEL 3" 150 lbs | 15 | db |
| Spiráltömítés CRIR CS/MONEL/grafit/MONEL 4" 150 lbs | 10 | db |
| Spiráltömítés CRIR CS/MONEL/grafit/MONEL 5" 400 lbs | 2 | db |
| Spiráltömítés CRIR CS/MONEL/grafit/MONEL 8" 400 lbs | 10 | db |
| Spiráltömítés CRIR PTFE töltettel 16" 1500 lbs | 2 | db |
| Spiráltömítés CRIR PTFE töltettel 16" 900 lbs | 5 | db |
| Spiráltömítés CRIR PTFE töltettel DN 100 PN 25-40 | 5 | db |
| Spiráltömítés CRIR csillám töltettel 1 1/2" 150 lbs 1.4404/1.4404/MICA-SP/CS | 10 | db |
| Spiráltömítés CRIR csillám töltettel 1 1/2" 300-600 lbs 1.4404/1.4404/MICA-SP/CS | 10 | db |
| Spiráltömítés CRIR csillám töltettel 1" 300-600 lbs 1.4404/1.4404/MICA-SP/CS | 14 | db |
| Spiráltömítés CRIR csillám töltettel 16" 300 lbs 1.4404/1.4404/MICA-SP/CS | 3 | db |
| Spiráltömítés CRIR csillám töltettel 2" 300-600 lbs 1.4404/1.4404/MICA-SP/CS | 18 | db |
| Spiráltömítés CRIR csillám töltettel 3" 300-600 lbs 1.4404/1.4404/MICA-SP/CS | 8 | db |
| Spiráltömítés CRIR csillám töltettel 3/4" 300-600 lbs 1.4404/1.4404/MICA-SP/CS | 20 | db |
| Spiráltömítés CRIR csillám töltettel 4" 300 lbs 1.4404/1.4404/MICA-SP/CS | 7 | db |
| Spiráltömítés CRIR csillám töltettel 6" 300 lbs 1.4404/1.4404/MICA-SP/CS | 1 | db |
| Spiráltömítés CRIR csillám töltettel DN 015 PN 10-40 1.4404/1.4404/MICA-SP/CS | 10 | db |
| Spiráltömítés CRIR csillám töltettel DN 020 PN 10-40 1.4404/1.4404/MICA-SP/CS | 10 | db |
| Spiráltömítés CRIR csillám töltettel DN 025 PN 10-40 1.4404/1.4404/MICA-SP/CS | 10 | db |
| Spiráltömítés CRIR csillám töltettel DN 040 PN 10-40 1.4404/1.4404/MICA-SP/CS | 10 | db |
| Spiráltömítés CRIR csillám töltettel DN 050 PN 10-40 1.4404/1.4404/MICA-SP/CS | 6 | db |
| Spiráltömítés CRIR csillám töltettel DN 080 PN 10-40 1.4404/1.4404/MICA-SP/CS | 10 | db |
| Spiráltömítés CRIR csillám töltettel DN 100 PN 25-40 1.4404/1.4404/MICA-SP/CS | 5 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 1 1/2" 150 lbs | 14 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 1 1/2" 300-600 lbs | 44 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 1 1/2" 900-1500 lbs | 10 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 1 1/4" 150 lbs | 6 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 1 1/4" 300-600 lbs | 19 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 1" 150 lbs | 105 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 1" 300-600 lbs | 37 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 1" 900-1500 lbs | 11 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 1/2" 150 lbs | 20 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 1/2" 150 lbs 316L-316L/G-316L | 7 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 1/2" 300-600 lbs | 59 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 10" 150 lbs | 8 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 10" 1500 lbs | 15 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 12" 150 lbs | 10 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|---|----------------|----------------|
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 12" 300 lbs | 12 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 12" 600 lbs | 2 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 14" 150 lbs | 10 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 14" 300 lbs | 10 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 14" 600 lbs | 14 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 16" 150 lbs | 10 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 16" 300 lbs | 12 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 16" 600 lbs | 10 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 2 1/2" 150 lbs | 11 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 2 1/2" 300-600 lbs | 1 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 2" 150 lbs | 30 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 2" 300-600 lbs | 45 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 2" 900-1500 lbs | 10 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 24" 600 lbs | 4 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 3" 150 lbs | 26 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 3/4" 150 lbs | 58 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 3/4" 150 lbs 316L-316L/G-316L | 14 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 3/4" 300-600 lbs | 65 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 4" 150 lbs | 68 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 4" 300 lbs | 22 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 4" 600 lbs | 21 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 5" 150 lbs | 10 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 5" 300 lbs | 14 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 6" 150 lbs | 52 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 6" 300 lbs | 29 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 6" 600 lbs | 15 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 8" 150 lbs | 12 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 8" 300 lbs | 4 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel 8" 900 lbs | 6 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 015 PN 10-40 | 109 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 020 PN 10-40 | 76 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 020 PN 64-160 | 40 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 025 PN 10-40 | 163 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 025 PN 64-160 | 56 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 032 PN 10-40 | 78 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 032 PN 64-160 | 30 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 040 PN 10-40 | 43 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 040 PN 64-160 | 40 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 050 PN 10-40 | 138 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 050 PN 100-160 | 20 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 050 PN 64 | 48 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 065 PN 10-40 | 71 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 065 PN 100-160 | 15 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 065 PN 64 | 4 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 080 PN 10-40 | 54 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 080 PN 100-160 | 24 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 080 PN 64 | 28 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 100 PN 10-16 | 59 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 100 PN 100-160 | 38 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 100 PN 25-40 | 28 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 125 PN 10-16 | 32 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|---|---------|---------|
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 125 PN 100-160 | 5 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 125 PN 25-40 | 27 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 125 PN 64 | 6 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 150 PN 10-16 | 43 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 150 PN 100-160 | 18 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 150 PN 25-40 | 15 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 150 PN 64 | 16 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 200 PN 10-16 | 20 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 200 PN 100-160 | 33 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 200 PN 25 | 11 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 200 PN 40 | 10 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 200 PN 64 | 8 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 250 PN 16 | 5 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 250 PN 64 | 5 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 300 PN 16 | 5 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 300 PN 25 | 10 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 400 PN 10 | 7 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 400 PN 16 | 4 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 400 PN 40 | 5 | db |
| Spiráltömítés CRIR grafit töltettel DN 450 PN 16 | 2 | db |
| Spiráltömítés MS10 grafit töltettel DN 025 PN 10-160 57x43x4,5 mm 304/grafit | 8 | db |
| Spiráltömítés MS10 grafit töltettel DN 040 PN 10-160 75x61x4,5 304/grafit | 7 | db |
| Spiráltömítés MS10 grafit töltettel DN 080 PN 10-160 120x106x4,5 mm 304/grafit | 10 | db |
| Spiráltömítés MS10 grafit töltettel DN 100 PN 10-160 149x129x4,5 mm 304/grafit | 10 | db |
| Spiráltömítés MS10 grafit töltettel DN 200 PN 10-160 259x239x4,5+0,8 mm 316Ti/grafit | 8 | db |
| Spiráltömítés MS16 grafit töltettel 1" 150 lbs 316L/316L/grafit/316L | 15 | db |
| Spiráltömítés MS16 grafit töltettel 2" 150 lbs 316L/316L/grafit/316L | 10 | db |
| Spiráltömítés MS16 grafit töltettel 3" 150 lbs 316L/316L/grafit/316L | 12 | db |
| Spiráltömítés MS16 grafit töltettel DN 025 PN 10-40 321/grafit | 60 | db |
| Spiráltömítés MS16 grafit töltettel DN 040 PN 10-40 321/grafit | 10 | db |
| Spiráltömítés MS16 grafit töltettel DN 050 PN 10-40 321/grafit | 70 | db |
| Spiráltömítés MS16 grafit töltettel DN 065 PN 64 | 6 | db |
| Spiráltömítés MS16 grafit töltettel DN 080 PN 10-40 321/grafit | 50 | db |
| Spiráltömítés MS16 grafit töltettel DN 100 PN 10-16 321/grafit | 40 | db |
| Spiráltömítés R csillám töltettel CS-316L/M 072x63x4,5 mm | 30 | db |
| Spiráltömítés R grafit töltettel 080x65x4,5 mm 316 L | 50 | db |
| Spiráltömítés R grafit töltettel 10" 150-1500 lbs 324x286x4,5 mm széles horonyba | 8 | db |
| Spiráltömítés R grafit töltettel 2" 300-600 lbs LG 92x73x4,5 mm 316L | 5 | db |
| Spiráltömítés R grafit töltettel 382x355x4,5 mm MONEL 400/grafit FORM 1 | 3 | db |
| Spiráltömítés RIR 316L grafit 310x270x250x4,5/3,2 | 5 | db |
| Spiráltömítés SPV-1 grafit töltettel 043x33x4,5 mm 1.4541 (2109174) | 2 | db |
| Spiráltömítés SPV-1 grafit töltettel 124x114x4,5 mm 1.4541 (1430173) | 2 | db |
| Spiráltömítés SPV-1 grafit töltettel DN 150 PN 10-160 203x183x3 mm 1.4541 | 7 | db |
| Spiráltömítés SPV-1 grafit töltettel DN 250 PN 10-160 312x292x3 mm 1.4541 | 8 | db |
| Spiráltömítés SPV2I csillám töltettel DN 150 PN 25-40 1.4571/1.4571 | 1 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel 1" 300-600 lbs 1.4404/1.4404 73,2x47,8x31,8x26,9x4,5 mm | 14 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel 10" 600 lbs | 30 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel 12" 600 lbs | 1 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel 2" 900-1500 lbs CS/316L | 14 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel 4" 600 lbs 1.0254 galvanizált/1.4404 193,8x149,4x120,7x106,4x4,5 | 9 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|---------|---------|
| mm | | |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel 6" 600 lbs CS/316 L | 12 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 015 PN 10-40 | 85 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 015 PN 64-160 | 23 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 020 PN 10-40 | 73 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 025 PN 10-40 | 12 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 025 PN 64-160 | 59 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 032 PN 10-40 82x65x49x43x4,5 mm | 18 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 040 PN 10-40 92x70x54x48x4,5 mm | 20 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 040 PN 64-160 | 32 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 050 PN 10-40 107x84x66x57x4,5 mm | 65 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 065 PN 10-40 | 21 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 080 PN 10-40 | 41 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 080 PN 100-160 | 18 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 080 PN 64 | 12 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 100 PN 10-16 162x140x120x108x4,5 mm | 17 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 100 PN 100-160 180x144x120x108x4,5 mm | 6 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 100 PN 25-40 | 17 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 125 PN 100-160 217x172x146x134x4,5 mm | 2 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 125 PN 25-40 | 28 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 150 PN 100-160, 257x200x174x162x4,5 mm | 15 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 150 PN 25-40 | 21 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 200 PN 10-16 | 2 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 200 PN 25 | 4 | db |
| Spiráltömítés SPV2J grafit töltettel DN 200 PN 64 | 3 | db |
| Spiráltömítés SPVNG grafit töltettel 7.75x8.50x0.175" 1U5085X0502 215,9x196,85x4,5 mm 316L | 28 | db |
| Spiráltömítés SpV2J grafit töltettel DN 040 PN 250 | 6 | db |
| Spiráltömítés SpV2J grafit töltettel DN 065 PN 250 | 6 | db |
| Szelep KVMN-III 1 1/2" PN 16 (x) | 2 | db |
| Szelep KVMN-III 2" PN 16 (x) | 2 | db |
| Szelep KVMN-VIII 1" NPT PN 63 + 3.1 | 4 | db |
| Szelep KVMN-VIII 1" PN 63+3.1 | 3 | db |
| Szelep KVMN-VIII 1/2" PN 63 + 3.1 | 2 | db |
| Szelep KVMN-VIII 3/4" PN 63 | 3 | db |
| Szelep KVMN-VIII 3/4" PN 63+3.1 | 2 | db |
| Szelep KVN-III DN 010 PN 16 (x) | 1 | db |
| Szelep KVN-III DN 015 PN 16 | 35 | db |
| Szelep KVN-III DN 032 PN 16 | 2 | db |
| Szelep KVN-III DN 040 PN 16 | 4 | db |
| Szelep KVN-III DN 050 PN 16 | 4 | db |
| Szelep KVN-III DN 065 PN 16 | 3 | db |
| Szelep KVN-III DN 100 PN 16 | 8 | db |
| Szelep KVN-III DN 125 PN 16 | 3 | db |
| Szelep KVN-III DN 150 PN 16 | 1 | db |
| Szelep KVN-III DN 200 PN 16 | 4 | db |
| Szelep KVN-VI DN 015 PN 40 | 2 | db |
| Szelep KVN-VI DN 020 PN 40 | 2 | db |
| Szelep KVN-VI DN 025 PN 40 | 2 | db |
| Szelep KVN-VI DN 032 PN 40 | 2 | db |
| Szelep KVN-VI DN 040 PN 40 | 1 | db |
| Szelep KVN-VI DN 050 PN 40 | 2 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|---------|---------|
| Szelep KVN-VI/VIII DN 150 PN 16 | 12 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 015 PN 40 + 3.1 | 4 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 015 PN 40 + 3.1 + festett | 66 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 020 PN 40 | 5 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 020 PN 40 + 3.1 | 7 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 020 PN 40 + 3.1 + festett | 70 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 025 PN 40 + 3.1 | 2 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 025 PN 40 + 3.1 + festett | 9 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 032 PN 40 + 3.1 | 1 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 032 PN 40 + 3.1 + festett | 15 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 040 PN 40 + 3.1 | 4 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 040 PN 40 + 3.1 + festett | 6 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 050 PN 40 + 3.1 | 1 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 050 PN 40 + 3.1 + festett | 33 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 065 PN 40 + 3.1 | 2 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 080 PN 40 | 1 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 080 PN 40 + 3.1 | 10 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 100 PN 40 + 3.1 | 10 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 125 PN 40 + 3.1 | 4 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 150 PN 40 + 3.1 | 6 | db |
| Szelep KVN-VIII DN 200 PN 40 + 3.1 | 7 | db |
| Szelep KVN-Xc DN 065 PN 40 (x) | 1 | db |
| Szelep KVSX-VIII DN 3/4" 900 CWP hegtokos (x) | 9 | db |
| Szelep PERSTA 200 AE 21.1 DN 015 PN 160 karimás, 1.0460, TRIM 1, kézikerékkel | 6 | db |
| Szelep PERSTA 200 AE-21.2-SO 1" PN 160 hegtoldatos | 2 | db |
| Szelep PERSTA 200 AE-21.2-SO 3/4" PN 160 hegtoldatos | 4 | db |
| Szelep PERSTA 200 AE-21.2-SO DN 015 (1/2") PN 160 hegtoldatos | 4 | db |
| Szelep csavar KVN-32, 40, 50-hez M 12x35 | 2 | db |
| Szelep dugattyúkészlet KVN III/VIII 020 | 1 | db |
| Szelep dugattyúkészlet KVN III/VIII 032 | 1 | db |
| Szelep dugattyúkészlet KVN III/VIII 050 | 1 | db |
| Szelep dugattyúkészlet KVSX VIII CWP 900 3/4"-hez | 4 | ksz |
| Szelep elzáró DS DN 015 PN 16 | 1 | db |
| Szelep elzáró DS DN 015 PN 40 | 7 | db |
| Szelep elzáró DS DN 020 PN 16 | 3 | db |
| Szelep elzáró DS DN 020 PN 40 | 8 | db |
| Szelep elzáró DS DN 032 PN 40 | 3 | db |
| Szelep elzáró DS DN 050 PN 40 | 1 | db |
| Szelep elzáró PERSTA 200 AE 21.1 DN 015 PN 40 1.0460 17%Cr/17%Cr EN 1092-1 Form "B1" | 1 | db |
| Szelep elzáró PERSTA 200 AE 21.1 DN 020 PN 40 1.0460 17%Cr/17%Cr EN 1092-1 Form "B1" | 4 | db |
| Szelep elzáró PERSTA HD 91, 200 JM 42.2 DN 015 PN 320 hegtoldatos EN 12627-2 szerint hegt. átm.: 21,3x3,2 mm 1.5415/stellit L=150 mm | 11 | db |
| Szelep elzáró PERSTA HD 91, 200 JM 42.2 DN 015 PN 320 hegtoldatos EN 12627-2 szerint hegt. átm.: 21,3x3,6 mm 1.5415/stellit L=150 mm | 6 | db |
| Szelep elzáró PERSTA HD 91, 200 JM 42.2 DN 020 PN 320 hegtoldatos EN 12627-2 szerint hegt. átm.: 26,9x5,0 mm 1.5415/stellit L=160 mm | 10 | db |
| Szelep elzáró PERSTA HD 91, 200 JM 42.2 DN 050 PN 320 hegtoldatos EN 12627-2 szerint hegt. átm.:60,3x8,8 mm 1.5415/stellit L=250 mm (cikkszám: 50268080) | 1 | db |
| Szelep elzáró TVT hegtoldatos, DN 025 PN 100, 1.5415/TRIM 1 | 2 | db |
| Szelep elzáró TVT hegtoldatos, DN 040 PN 160, 1.0460/TRIM 1 | 1 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 015 PN 16/40, 1.0619/TRIM 8 | 8 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 020 PN 16/40, 1.0619/TRIM 8 | 20 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|---|---------|---------|
| Szelep elzáró TVT karimás DN 025 PN 40, 1.0619/TRIM 8 | 16 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 032 PN 40 1.0619/TRIM 8 | 5 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 040 PN 40 1.0619/TRIM 8 | 5 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 050 PN 16/40 1.0619/TRIM8 | 13 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 100 PN 40 1.0619/TRIM8 | 8 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás DN 150 PN 40 1.0619/TRIM8 | 4 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 015 PN 160, 1.0460/TRIM 1 | 2 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 015 PN 40, 1.4541/1.4541, L=130 mm | 4 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 020 PN 160, 1.0460/TRIM 1 | 3 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 020 PN 40, 1.4541/1.4541, L=150 mm | 4 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 025 PN 160, 1.0460/TRIM 8 | 1 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 025 PN 40, 1.4541/1.4541, L=160 mm | 3 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 032 PN 40, 1.0619/TRIM 1 | 1 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 040 PN 160, 1.0460/TRIM 1 | 3 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 040 PN 63, 1.0460/TRIM 1 | 3 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 050 PN 160, 1.0460/TRIM 1 | 4 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 050 PN 63, 1.0460/TRIM 1 | 2 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 065 PN 40, 1.0619/TRIM 8 | 1 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 065 PN 40, 1.0619/TRIM 8 | 2 | db |
| Szelep elzáró TVT karimás, DN 200 PN 40, 1.0619/TRIM 8 | 4 | db |
| Szelep elzáró TVT, karimás, DN 040 PN 40, 1.0619/TRIM 1 | 3 | db |
| Szelep felsorész KVN 032-III | 1 | db |
| Szelep felsorész tömítés DN 080 94x80x10 mm Grafit-L | 6 | db |
| Szelep felsorész tömítés DN 100 112x100x11 mm Grafit-L | 4 | db |
| Szelep felsorész tömítés DN 150 Grafit-L | 8 | db |
| Szelep felsorész tömítés DN 200 Grafit-L | 3 | db |
| Szelep fojtó TVT karimás, DN 025 PN 40, 1.0619/TRIM 1 | 2 | db |
| Szelep légtelenítő PP S4 DN 015 PN 10 EPDM (x) | 43 | db |
| Szelep légtelenítő RIFOair típus EF-8180 DN 025 PN 16/25, karimás, IV vezérléssel, ház: EN-GJS-400-18-LT | 1 | db |
| Szelep membrán SDV DN 025 PN 16 1.0619 PFA PTFE/EPDM L=160 mm (DP750B) | 2 | db |
| Szelep membrán SDV DN 040 PN 16 1.0619 PFA PTFE/EPDM L=200 mm (DP750B) | 2 | db |
| Szelep mintavevo SIVF DN 1"/150 lbs 1.4408/1.4404 L=165 mm, rugós bizt. zárókarral+PTFE-R adapterrel | 1 | db |
| Szelep mintavevo SIVF DN 1"/150 lbs 1.4408/1.4404/PFA L=165 mm, rugós bizt. zárókarral+PTFE-R adapterrel | 1 | db |
| Szelep mintavevo SIVF DN 1/2"/150 lbs 1.4404/1.4404 L=160 mm, rugós bizt. zárókarral+PTFE-R adapterrel, futóköpenyes | 1 | db |
| Szelep mintavevo SV 700 3/4" / 1/2" NPT 600 lbs ház és dugattyú anyaga: 316, tömítés: grafit, ülék és gyuru tömítés: grafit, ülék átm.: 15 mm, kézikarral | 4 | db |
| Szelep orsó KVN 025 | 1 | db |
| Szelep orsó KVN 040 | 1 | db |
| Szelep tömszelencegyuru DN 065-80 36x24x8 mm grafit | 11 | db |
| Szelep tömszelencegyuru DN 100-200 46x30x10 mm grafit | 20 | db |
| Szelep tömszelencegyuru DN 100-200 46x30x10 mm grafit (3 db = 1 készlet) | 1 | ksz |
| Szelep tömítő készlet KVN DN 050 | 2 | db |
| Szelepgyuru DN 010/15 23,5x15x8 mm KX-GT | 8 | db |
| Szelepgyuru DN 020 30x20x9,3 mm KX-GT | 27 | db |
| Szelepgyuru DN 025 38x25x10,6 mm KX-GT | 18 | db |
| Szelepgyuru DN 032 45x30x14,6 mm KX-GT | 7 | db |
| Szelepgyuru DN 040 58x40x14,6 mm KX-GT | 8 | db |
| Szelepgyuru DN 040 58x40x14,6 mm KX-GT (10 db/csomag) | 1 | csg |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|---------|---------|
| Szelepgyuru DN 050 70x50x16 mm KX-GT | 20 | db |
| Szelepgyuru DN 080 94x70x14,6 mm KX-GT | 6 | db |
| Szelepgyuru DN 100 112x90x14,6 mm KX-GT | 4 | db |
| Szelepgyuru KVN DN 100 KX-GT | 13 | db |
| Szelepgyuru KVN DN 150-es szelephez KX-GT | 27 | db |
| Szelepgyuru kihúzó DN 20 KVN szelephez ST34 | 1 | db |
| Szelepgyuru kihúzó DN 25 KVN szelephez ST34 | 1 | db |
| Szelepgyuru kihúzó DN 50 KVN szelephez ST34 | 1 | db |
| Szelephez hatszöganya 5/16" - UNC ASTM A194 | 1 | db |
| Szelephez persely DN 032 | 1 | db |
| Szeleppersely kihúzó DN 20 KVN szelephez 50CRV4 | 1 | db |
| Szeleppersely kihúzó DN 25 KVN szelephez 50CRV4 | 1 | db |
| Szeleppersely kihúzó DN 50 KVN szelephez 50CRV4 | 1 | db |
| Szennyfogó SF-312 DN 065 PN 40 Mw=1,2 mm | 1 | db |
| Szennyfogó SF-331 2" PN 10/16 szurofinomság=0,25 mm | 2 | db |
| Szennyfogó SF-335 1/2" PN 40 szurofinomság=0,5 mm | 2 | db |
| Szennyfogó SF-335 3/8" PN 40 szurofinomság=0,25 mm | 2 | db |
| Szennyfogó TVT karimás DN 015 PN 40 1.0619, Mw=0,6 mm | 3 | db |
| Szennyfogó TVT karimás DN 020 PN 40 1.0619, Mw=0,5 mm | 2 | db |
| Szennyfogó TVT karimás DN 025 PN 40 1.0619, Mw=0,5 mm | 1 | db |
| Szennyfogó TVT karimás DN 032 PN 40 1.0619, Mw=0,5 mm | 2 | db |
| Szennyfogó TVT karimás DN 040 PN 40 1.0619, Mw=0,5 mm | 2 | db |
| Szennyfogó TVT karimás DN 080 PN 40 1.0619/1.4301, Mw=0,6 mm | 1 | db |
| Szennyfogó TVT karimás DN 100 PN 40 1.0619, Mw=1,2 mm | 1 | db |
| Szennyfogószuro karima közé DN 080 PN 10-40 142x90x2,5 mm (C-4400/1.4301 d=0,21 sz.fin.: 0,43 mm/C-4400) fül nélkül | 2 | db |
| Szennyfogószuro karima közé DN 100 PN 10-16 162x115x2,5 mm (C-4400/1.4301 d=0,21 sz.fin.: 0,43 mm/C-4400) fül nélkül | 3 | db |
| Szintjeladó ARV1,5"-W-VK10-S-L350/12-V44R | 6 | db |
| Szintjelzo K-D VI FS/H DN 020 PN 40 M=350 mm, golyós biztosítással + ABL 12 | 1 | db |
| Szintjelzo R-100-DG 2xVI FS/H DN 025 PN 40 M=600 mm golyós biztosítással + ABL 12, A1 | 4 | db |
| Szintjelzo R-100-DG V FS/H DN 025 PN 40 M=300 mm golyós biztosítással + ABL 12, A1 kivitel | 1 | db |
| Szintjelzo R-25-D IV FS/H DN 020 PN 25 M=350 mm golyós biztosítással + ABL 12 | 1 | db |
| Szintjelzo R-25-D V FS/H DN 020 PN 25 M=350 mm golyós biztosítással + ABL 12 | 2 | db |
| Szintjelzo R-25-D VI FS/H DN 020 PN 25 M=380 mm golyós biztosítással + ABL 12 | 2 | db |
| Szintjelzo R-25-D VII FS/H DN 020 PN 25 M=400 mm golyós biztosítással + ABL 12 | 1 | db |
| Szintjelzo R-25-DG 2xVI FS/H DN 025 PN 25 M=600 mm golyós biztosítással + ABL12, A1 | 3 | db |
| Szintjelzo R-25-DG IX FS/H DN 025 PN 25 M=440 mm golyós biztosítással + ABL 12, A1 | 2 | db |
| Szintjelzo mágneses BNA-50/40B1-M2100-V60-MRB-ZVSS300 | 1 | db |
| Számla eloleg (Advance) | 2 | db |
| Szövet isoTHERM 800 1000x1,5-2 mm (50 m/tekercs) | 4 | fm |
| Szukító karmantyú, külso-belso menetes 1"/3/4", 1.4404 | 10 | db |
| Szukító karmantyú, külso-belso menetes 1/2"/3/8", 1.4404 | 5 | db |
| Szukító karmantyú, külso-belso menetes 3/4"/1/2", 1.4404 | 10 | db |
| Szukító karmantyú, külso-belso menetes 3/8"/1/4", 1.4404 | 8 | db |
| Szukító karmantyú, külso-belso menetes 5/4"/1", 1.4404 | 2 | db |
| Szukító közcsavar, külso-külso menetes 1"/3/4", 1.4404 | 10 | db |
| Szukító közcsavar, külso-külso menetes 1/2"/3/8", 1.4404 | 6 | db |
| Szukító közcsavar, külso-külso menetes 3/8"/1/4", 1.4404 | 10 | db |
| Szukító közcsavar, külso-külso menetes NPT3/4"/NPT1/2", 1.4404 | 8 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|---------|---------|
| Szuro JET-S 2" PN 10 + automatikus visszaöblítéssel, szurofinomság: 300 mikron, 1.4571 | 1 | db |
| Szurokosár + fedéltömítés FYC 2" Y- szennyfogószurohöz, AISI 316 + grafit | 1 | db |
| Szurokosár RV 1"-hoz rozsdamentes | 9 | db |
| Szurokosár RV 1"-hoz saválló | 4 | db |
| Szurokosár RV 1/2"-hoz rozsdamentes | 7 | db |
| Szurokosár RV 1/2"-hoz saválló | 5 | db |
| Szurokosár RV 3/4"-hoz rozsdamentes | 5 | db |
| Szurokosár RV 3/4"-hoz saválló | 5 | db |
| Teflonszalag 12x0,076 mm (L=10 m, 10 db/csomag) | 9974.5 | csg |
| Teflonszalag 12x0,1 mm (L=10 m) | 300 | db |
| Teflonszalag 12x0,20 mm (L=15 m) | 24 | db |
| Tolózár DN 015 PN 100 karimás 1.0460 13%Cr/13%Cr (x) | 2 | db |
| Tolózár GENF DN 015 PN 40 karimás, ház/zárófelület: 1.4301/1.4301-stellit | 1 | db |
| Tolózár GENF DN 020 PN 40 karimás, ház/zárófelület: 1.4301/1.4301 (GR350B) | 2 | db |
| Tolózár GENF DN 020 PN 40 karimás, ház/zárófelület: 1.4301/1.4301-stellit (GR351B) | 2 | db |
| Tolózár GENF DN 020 PN 40 karimás, ház/zárófelület: 1.4404/1.4404-stellit (GR361B) | 2 | db |
| Tolózár GENF DN 025 PN 40 karimás, ház/zárófelület: 1.4301/1.4301 (GR350B) | 2 | db |
| Tolózár GENF DN 025 PN 40 karimás, ház/zárófelület: 1.4301/1.4301-stellit (GR351B) | 2 | db |
| Tolózár GENF DN 025 PN 40 karimás, ház/zárófelület: 1.4404/1.4404 (GR360B) | 2 | db |
| Tolózár GENF DN 025 PN 40 karimás, ház/zárófelület: 1.4404/1.4404-stellit (GR361B) | 5 | db |
| Tolózár GENF DN 040 PN 40 karimás, ház/zárófelület: 1.4404/1.4404-stellit | 2 | db |
| Tolózár LVF karimás DN 020 PN 40 1.0460/TRIM 8 | 20 | db |
| Tolózár LVF karimás DN 025 PN 40 1.0460/TRIM 1 | 35 | db |
| Tolózár LVF karimás DN 025 PN 40 1.0460/TRIM 8 | 25 | db |
| Tolózár LVF karimás DN 040 PN 40 1.0460/TRIM 1 | 11 | db |
| Tolózár LVF karimás DN 040 PN 40 1.0460/TRIM 8 | 1 | db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 050 PN 100 1.0460 17%Cr/17%Cr | 1 | db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 050 PN 40 1.0460 17%Cr/17%Cr | 4 | db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 050 PN 63 1.0460 17%Cr/17%Cr | 1 | db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 065/50 PN 25 1.0460 17%Cr/17%Cr | 2 | db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 080 PN 100 1.0460 17%Cr/17%Cr | 3 | db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 080 PN 63 1.0460 17%Cr/17%Cr | 2 | db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 100 PN 25 1.0460 17%Cr/17%Cr | 1 | db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 100 PN 40 1.0460 17%Cr/17%Cr | 2 | db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 125/100 PN 40 1.0460 17%Cr/17%Cr | 1 | db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 150 PN 63 1.0460 17%Cr/17%Cr | 1 | db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 200 PN 40 1.0460 17%Cr/17%Cr | 4 | db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 200 PN 63 1.0460 17%Cr/17%Cr | 2 | db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 250 PN 40 1.0460 17%Cr/17%Cr | 1 | db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO DN 250 PN 63 1.0460 17%Cr/17%Cr | 1 | db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO, karimás, DN 080 PN 16 1.0460 17%Cr/17%Cr | 4 | db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 21.1-SO, karimás, DN 100 PN 16 1.0460 17%Cr/17%Cr | 1 | db |
| Tolózár PERSTA 700 JJ 22.1-SO DN 400 PN 40 1.0425, 17%Cr/17%Cr | 1 | db |
| Tolózár PERSTA 808 GJ 21.1-SO DN 020 PN 100 1.0460 17%Cr/17%Cr | 3 | db |
| Tolózár PERSTA 808 GJ 21.1-SO DN 020 PN 40 1.0460 17%Cr/17%Cr | 15 | db |
| Tolózár PERSTA 808 GJ 21.1-SO DN 025 PN 40 1.0460 17%Cr/17%Cr | 1 | db |
| Tolózár PERSTA 808 GJ 21.1-SO DN 040 PN 100 1.0460 17%Cr/17%Cr | 3 | db |
| Tolózár TVT DN 015 PN 40, karimás, 1.4541/1.4541, L=130 mm | 4 | db |
| Tolózár TVT DN 020 PN 40, karimás, 1.4541/1.4541, L=150 mm | 4 | db |
| Tolózár TVT DN 025 PN 40, karimás, 1.4541/1.4541, L=160 mm | 3 | db |
| Tolózár TVT DN 050 PN 16 karimás 1.0619/TRIM 8 | 5 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|---|---------|---------|
| Tolózár TVT DN 050 PN 40, karimás, 1.0619/TRIM 8 | 3 | db |
| Tolózár TVT DN 080 PN 16 karimás, 1.0619/TRIM 8 | 2 | db |
| Tolózár TVT DN 080 PN 16, karimás, 1.0619/TRIM 8 | 1 | db |
| Tolózár TVT DN 080 PN 25 karimás 1.0619/TRIM 8 | 3 | db |
| Tolózár TVT DN 080 PN 40 karimás, 1.0619, TRIM 8 | 6 | db |
| Tolózár TVT DN 080 PN 63 karimás 1.0619/TRIM 8 | 1 | db |
| Tolózár TVT DN 100 PN 16, karimás, 1.0619/TRIM 8 | 1 | db |
| Tolózár TVT DN 100 PN 25 karimás 1.0619/TRIM 8 | 4 | db |
| Tolózár TVT DN 100 PN 40, karimás, 1.0619/TRIM 8 | 3 | db |
| Tolózár TVT DN 150 PN 16 karimás 1.0619, TRIM 8 | 3 | db |
| Tolózár TVT DN 150 PN 25 karimás 1.0619/TRIM 8 | 1 | db |
| Tolózár TVT DN 150 PN 40 karimás 1.0619, TRIM 8 | 5 | db |
| Tolózár TVT DN 200 PN 16 karimás, 1.0619/TRIM 8 | 3 | db |
| Tolózár TVT DN 200 PN 40 karimás, 1.0619/TRIM 8 | 5 | db |
| Tolózár VAG EKOPlus SO DN 100 PN 16 GGG-40, EPDM, kézikerekkel, L=190 mm | 2 | db |
| Tolózár VAG EKOPlus SO DN 100 PN 16 GGG-40, NBR, kézikerekkel, L=190 mm | 2 | db |
| Tolózár VAG EKOPlus SO DN 150 PN 16 GGG-40, NBR, kézikerekkel, L=210 mm | 5 | db |
| Tolózár VAG EKOPlus SO DN 200 PN 16 GGG-40, EPDM, kézikerekkel, L=230 mm | 1 | db |
| Tolózár VAG EKOPlus SO DN 200 PN 16 GGG-40, NBR, kézikerekkel, L=230 mm | 1 | db |
| Tolózár VAG EKOPlus SO DN 250 PN 16 GGG-40, EPDM, kézikerekkel, L=250 mm | 1 | db |
| Tolózár VAG EKOPlus SO DN 250 PN 16 GGG-40, NBR, kézikerekkel, L=250 mm | 1 | db |
| Tolózár VAG EKOPlus SO DN 300 PN 10 GGG-40, NBR, kézikerekkel, L=270 mm | 3 | db |
| Tolózár kés AB DN 100 PN 10 0.6025 1.4301 EPDM, tömítés: Synt. + PTFE, kézikerekkel | 1 | db |
| Tolózár kés AB DN 150 PN 10 0.6025 1.4301 EPDM, tömítés: Synt. + PTFE, kézikerekkel | 2 | db |
| Tolózár kés AB DN 200 PN 10 0.6025/1.4301 EPDM, tömítés: Synt. + PTFE, kézikerekkel | 2 | db |
| Tolózár kés AB DN 250 PN 10 0.6025 1.4301 EPDM, tömítés: Synt. + PTFE, kézikerekkel | 2 | db |
| Tolózár kés DN 080 PN 10 "A" típus GG-25 1.4301 EPDM, tömítés: Synt. + PTFE, kézikarral | 1 | db |
| Tolózár kés EX-H DN 200 PN 10 fémes GG-25/304 | 1 | db |
| Tábla GORE GR 05 1524x1524x0,5 mm | 1 | db |
| Tábla GORE GR 20 1524x1524x2 mm | 1 | db |
| Tábla GORE GR 30 1524x1524x3 mm | 2 | db |
| Tábla GORE GR 60 1524x1524x6 mm | 1 | db |
| Tábla Habszivacs PO80 900x2000x10 mm | 2 | db |
| Tábla ISOPLAN-1100 1000x1000x2 mm (1100 °C) (x) | 110 | db |
| Tábla KLINGER CompenSil 1500x2000x2 mm | 1 | db |
| Tábla KLINGER Quantum 1500x2000x1 mm | 10 | db |
| Tábla KLINGER Quantum 1500x2000x2 mm | 6 | db |
| Tábla KLINGER Quantum 1500x2000x3 mm | 5 | db |
| Tábla KLINGER Quantum FDA 1000x1500x3 mm | 1 | db |
| Tábla KLINGER Quantum FDA 1500x2000x2 mm | 4 | db |
| Tábla KLINGER Quantum FDA 1500x2000x3 mm | 2 | db |
| Tábla Milam PSS 1000x1200x1,3 mm | 3 | db |
| Tábla Milam PSS 1000x1200x2 mm | 5 | db |
| Tábla Milam PSS 1000x1200x3,2 mm | 24 | db |
| Tábla Multi-1100 1000x1000x2 mm | 12 | db |
| Tábla SIL C-4265 UNB 1500x2000x1,5 mm (jelöletlen) (!) | 2 | db |
| Tábla SIL C-4300 1500x1500x3 mm | 2 | db |
| Tábla SIL C-4300 1500x2000x1 mm | 10 | db |
| Tábla SIL C-4324 1500x1500x1 mm | 8 | db |
| Tábla SIL C-4324 1500x1500x2 mm | 15 | db |
| Tábla SIL C-4324 1500x1500x3 mm | 8 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|---|---------|---------|
| Tábla SIL C-4324 1500x2000x1 mm | 1 | db |
| Tábla SIL C-4324 1500x2000x1,5 mm (!) | 1 | db |
| Tábla SIL C-4324 1500x2000x2 mm | 6 | db |
| Tábla SIL C-4324 1500x2000x3 mm | 23 | db |
| Tábla SIL C-4324 1500x2000x4 mm | 6 | db |
| Tábla SIL C-4400 1500x1500x1 mm | 29 | db |
| Tábla SIL C-4400 1500x1500x1,5 mm | 12 | db |
| Tábla SIL C-4400 1500x1500x2 mm | 25 | db |
| Tábla SIL C-4400 1500x1500x3 mm | 20 | db |
| Tábla SIL C-4400 1500x2000x0,5 mm | 12 | db |
| Tábla SIL C-4400 1500x2000x1 mm | 20 | db |
| Tábla SIL C-4400 1500x2000x2 mm | 28 | db |
| Tábla SIL C-4400 1500x2000x3 mm | 33 | db |
| Tábla SIL C-4400 1500x2000x4 mm | 5 | db |
| Tábla SIL C-4400 1500x2000x5 mm | 7 | db |
| Tábla SIL C-4409 1500x2000x1,5 mm | 2 | db |
| Tábla SIL C-4409 1500x2000x2 mm | 6 | db |
| Tábla SIL C-4409 1500x2000x3 mm | 9 | db |
| Tábla SIL C-4430 1500x1500x1,5 mm | 1 | db |
| Tábla SIL C-4430 1500x1500x2 mm | 5 | db |
| Tábla SIL C-4430 1500x1500x3 mm | 13 | db |
| Tábla SIL C-4430 1500x2000x2 mm | 16 | db |
| Tábla SIL C-4430 1500x2000x3 mm | 29 | db |
| Tábla SIL C-4430 1500x2000x4 mm | 3 | db |
| Tábla SIL C-4500 1500x1500x3 mm | 1 | db |
| Tábla SIL C-4500 1500x2000x2 mm | 12 | db |
| Tábla SIL C-4500 1500x2000x3 mm | 28 | db |
| Tábla SIL C-4509 1500x2000x2 mm | 14 | db |
| Tábla SIL C-4509 1500x2000x3 mm | 23 | db |
| Tábla Soft-Chem 1500x1500x1,5 mm | 4 | db |
| Tábla Soft-Chem 1500x1500x2 mm | 2 | db |
| Tábla Soft-Chem 1500x1500x3 mm | 1 | db |
| Tábla Szurobetét G4 1000x1000x4 mm | 2 | db |
| Tábla Top-Chem 2000 1500x1500x2 mm | 3 | db |
| Tábla Top-Chem 2000 1500x1500x3 mm | 5 | db |
| Tábla Top-Chem 2000 soft 1500x1500x2 mm | 1 | db |
| Tábla Top-Chem 2003 1250x1250x2 mm | 1 | db |
| Tábla Top-Chem 2003 1250x1250x3 mm | 1 | db |
| Tábla Top-Chem 2003 1500x1500x2 mm | 4 | db |
| Tábla Top-Chem 2003 1500x1500x3 mm | 2 | db |
| Tábla Top-Chem 2005 1250x1250x3 mm | 7 | db |
| Tábla Top-Chem 2005 1500x1500x2 mm | 3 | db |
| Tábla Top-Chem 2005 1500x1500x3 mm | 9 | db |
| Tábla Top-Chem 2006 1500x1500x3 mm | 4 | db |
| Tábla Top-graph 2000 1500x1500x2 mm | 2 | db |
| Tábla Top-sil 1500x1500x3 mm | 9 | db |
| Tábla Top-sil 1500x2000x1 mm | 9 | db |
| Tábla Top-sil 1500x2000x2 mm | 7 | db |
| Tábla Top-sil 1500x2000x3 mm | 4 | db |
| Tábla grafit PDM 1000x1000x2 mm | 3 | db |
| Tábla grafit PSE 1000x1000x1 mm | 6 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|---------|---------|
| Tábla grafit PSE 1000x1000x3 mm | 2 | db |
| Tábla grafit PSM B-1-AS 1500x1500x1 mm | 10 | db |
| Tábla grafit PSM B-1-AS 1500x1500x2 mm | 20 | db |
| Tábla grafit PSM B-1-AS 1500x1500x3 mm | 38 | db |
| Tábla grafit PSM C 1000x1000x1 mm | 4 | db |
| Tábla grafit PSM C 1000x1000x2 mm | 3 | db |
| Tábla grafit PSM C 1000x1000x3 mm | 19 | db |
| Tábla grafit PSM C 1000x1000x4 mm | 14 | db |
| Tábla grafit PSM C 1500x1500x3 mm | 1 | db |
| Tábla grafit PSM C 1500x1500x4 mm | 1 | db |
| Tábla grafit PSM C-1-AS tapadásgátolt 1000x1000x2 mm | 13 | db |
| Tábla grafit PSM C-1-AS tapadásgátolt 1000x1000x3 mm | 11 | db |
| Tábla grafit Rivatherm Super HD 1000x1000x2 mm | 4 | db |
| Tábla grafit Rivatherm Super HD 1000x1000x3 mm | 5 | db |
| Tábla grafit SLF 1000x1500x2 mm | 2 | db |
| Tábla grafit SLF 1000x1500x3 mm | 2 | db |
| Tábla grafit SLS C 1000x1000x1,5 mm | 10 | db |
| Tábla grafit Sigraflex Hochdruck 1000x1000x2 mm | 3 | db |
| Tábla grafit Sigraflex Hochdruck 1000x1000x3 mm | 1 | db |
| Tábla grafit fólia H 1000-C 1000x1000x1 mm | 8 | db |
| Tábla grafit fólia H 500-C 1000x1000x0,5 mm | 23 | db |
| Tábla grafit fóliázott G1500 B2 1000x1000x1,5 mm | 9 | db |
| Tábla grafit fóliázott G2000 B2 1000x1000x2 mm | 10 | db |
| Tábla grafit fóliázott G3000 B2 1000x1000x3 mm | 22 | db |
| Tábla gumi EPDM 1000x1000x5 mm 85 +/- 5ShA | 1 | db |
| Tábla gumi EPDM 1400x3 mm (10 m/tekercs) | 14.3 | fm |
| Tábla gumi EPDM 1400x5 mm (10 m/tekercs) | 6.7 | fm |
| Tábla gumi EPDM fehér 1200x4 mm (10 m/tekercs) | 8.4 | fm |
| Tábla gumi NBR olajálló 1300x3 mm (10 m/tekercs) | 2.5 | fm |
| Tábla gumi NBR olajálló 1300x4,2 mm 1 szövetbetétes (10 m / tekercs) | 3 | fm |
| Tábla gumi NBR olajálló 1300x6 mm 2 szövetbetétes (10 m/tekercs) | 1 | fm |
| Tábla gumi SBR 1300x2 mm (10 m/tekercs) | 4.5 | fm |
| Tábla gumi SBR 1300x3 mm (10 m/tekercs) | 10.5 | fm |
| Tábla teflon 1200x1200x0,5 mm | 5 | db |
| Tábla teflon 1200x1200x1 mm (3,8 kg/tábla) | 25 | db |
| Tábla teflon 1200x1200x1,5 mm (5,1 kg/tábla) | 3 | db |
| Tábla teflon 1200x1200x2 mm (6,76 kg/tábla) | 19 | db |
| Tábla teflon 1200x1200x3 mm (10,2 kg/tábla) | 20 | db |
| Tábla teflon 1200x1200x4 mm (14,5 kg/tábla) | 1 | db |
| Tábla teflon 1200x1200x5 mm (18,4 kg/tábla) | 5 | db |
| Tábla teflon 300x300x4 mm (0,85 kg/tábla) (x) | 42 | db |
| Tábla teflon 900x200x4 mm | 1 | db |
| Tányérrugó DN 010/15, 20,25 szelephez 20x10,2x1 mm | 5 | db |
| Tányérrugó DN 032, 40, 50 szelephez 28x12,2x1,5 mm | 3 | db |
| Tömlo fonott Ecosil kerámiaszálas átméno 6/7 mm (25 m/tekercs) (x) | 50 | fm |
| Tömlo fonott üvegszálas átméno 50 mm (50 m/tekercs) (x) | 50 | fm |
| Tömszelence tömítogyuru PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:420, VPU szám: V1749 | 3 | db |
| Tömszelence tömítogyuru PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:421, VPU szám: V1749 | 4 | db |
| Tömszelence tömítogyuru PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:448, VPU | 1 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|---|---------|---------|
| szám: V1749 | | |
| Tömítés BA120 FB1 Y DN 020 PN 10-40 60x28x3 mm PTFE-köpennyel | 10 | db |
| Tömítés BA120 FB1 Y DN 025 PN 10-40 70x35x3 mm PTFE-köpennyel | 10 | db |
| Tömítés BA120 FB1 Y DN 032 PN 10-40 82x43x3 mm PTFE-köpennyel | 10 | db |
| Tömítés BA120 FB1 Y DN 040 PN 10-40 92x49x3 mm PTFE-köpennyel | 10 | db |
| Tömítés BA120 FB1 Y DN 050 PN 10-40 107x61x3 mm PTFE-köpennyel | 10 | db |
| Tömítés BA120 FB1 Y DN 065 PN 10-40 127x77x3 mm PTFE-köpennyel | 11 | db |
| Tömítés BA120 FB1 Y DN 080 PN 10-40 142x90x3 mm PTFE-köpennyel | 9 | db |
| Tömítés Gylon 3504 048x26x2 mm SAE HORNY NÉLKÜLI "DN 025" | 400 | db |
| Tömítés Gylon 3504 057x43x2 mm CN200212 | 3 | db |
| Tömítés Gylon 3504 066x39x2 mm SAE HORNY NÉLKÜLI "DN 040" | 200 | db |
| Tömítés Gylon 3504 076x52x2 mm SAE HORNY NÉLKÜLI "DN 050" | 100 | db |
| Tömítés Gylon 3504 106x74x2 mm SAE HORNY NÉLKÜLI "DN 080" | 50 | db |
| Tömítés PF2 teflon köpennyel DN 100 PN 10-16 162x115x3 mm PTFE/C-4400 | 10 | db |
| Tömítés PTFE 026x20x2 mm 10 db/csomag | 1 | cs |
| Tömítés PTFE 033x14x3 mm | 105 | db |
| Tömítés PTFE 035x26x3 mm 10 db/csomag "Harsco DN 015" | 50 | cs |
| Tömítés PTFE 101x14x3 mm A.NIT.DN080.S | 25 | db |
| Tömítés PTFE 110x87x2 mm | 10 | db |
| Tömítés PTFE 162x3 mm vak A.NIT.DN100.DB | 50 | db |
| Tömítés Ring Joint R-39, oktagonál, 1.4541 | 4 | db |
| Tömítés SIL C-4300/4324 056x44x2 mm | 20 | db |
| Tömítés SIL C-4300/4324 18x12x2 mm 10 db/csomag | 25 | cs |
| Tömítés SIL C-4300/4324 270x210x2 mm | 1 | db |
| Tömítés SIL C-4300/4324 335x306x2 mm, két füllel, rajz szerint | 1 | db |
| Tömítés SIL C-4300/4324 370x310x2 mm | 1 | db |
| Tömítés SIL C-4300/4324 380x300x2 mm, két füllel, rajz szerint | 1 | db |
| Tömítés SIL C-4400 030x22x2 mm | 10 | db |
| Tömítés SIL C-4400 035x25x2 mm | 70 | db |
| Tömítés SIL C-4400 044x2 mm vak | 15 | db |
| Tömítés SIL C-4400 045x32x2 mm | 59 | db |
| Tömítés SIL C-4400 060x14x2 mm | 15 | db |
| Tömítés SIL C-4400 060x2 mm vak | 15 | db |
| Tömítés SIL C-4400 070x2 mm vak | 15 | db |
| Tömítés SIL C-4400 082x35x2 mm | 2 | db |
| Tömítés SIL C-4400 090x14x2 mm | 20 | db |
| Tömítés SIL C-4400 101x2 mm vak | 15 | db |
| Tömítés SIL C-4400 175x130x3 mm | 4 | db |
| Tömítés SIL C-4400 460x402x3 mm | 3 | db |
| Tömítés SIL C-4400 520x470x5 mm | 1 | db |
| Tömítés SIL C-4400 585x512x2 mm, két füllel, rajz szerint | 2 | db |
| Tömítés SIL C-4400 750x600x3 mm | 2 | db |
| Tömítés SIL C-4430 175x155x3 mm | 2 | db |
| Tömítés SIL C-4430 230x207x3 mm | 4 | db |
| Tömítés SIL C-4500 1048x984x3 mm | 3 | db |
| Tömítés SIL C-4500 1422x1350x3 mm | 2 | db |
| Tömítés SIL C-4500 1430x1350x3 mm | 2 | db |
| Tömítés SIL C-4500 2026x1970x3 mm, szegmensekben | 1 | db |
| Tömítés SIL C-4500 675x600x3 mm | 4 | db |
| Tömítés Top-Chem 2000 065x55x2 mm | 30 | db |
| Tömítés Top-Chem 2005 1520x1480x3 mm 12 mm középstéggel szegmensekből hegesztve | 1 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|----------------|----------------|
| Tömítés Top-Chem 2005 1552x1522x3 mm (3 szegmensbol hegesztve) | 1 | db |
| Tömítés Top-Sil 024x16x2 mm 10 db/csomag | 195 | csg |
| Tömítés Top-Sil 024x16x3 mm | 200 | db |
| Tömítés Top-Sil 044x34x2 mm | 1 | db |
| Tömítés Top-Sil 046x15x2 mm | 20 | db |
| Tömítés Top-Sil 062x48x2 mm | 1 | db |
| Tömítés Top-Sil 103x50x2 mm | 43 | db |
| Tömítés Top-sil 030x20x3 mm | 200 | db |
| Tömítés grafit PSE 090x51x3 mm 70 mm lyukkörön 6 db átm.: 11 mm furat (H12150/A r.sz.) | 10 | db |
| Tömítés grafit PSE 114x60x3 mm 93 mm lyukkörön 8 db átm.: 11 mm furat H14383 | 10 | db |
| Tömítés grafit RSP A1 Profil 2S2075i 1010x915x2 mm (anyagszám: PSK039U001) | 2 | db |
| Tömítés grafit RSP A1 Profil 2S2075i DN 800 PN 10 917x813x2 mm (anyagszám: PSK036P499) | 1 | db |
| Tömítés gumi EPDM 018x12x2 mm 10 db/csomag | 46 | csg |
| Tömítés gumi EPDM 024x16x2 mm 10 db/csomag | 74 | csg |
| Tömítés gumi EPDM 1100x1000x3 mm | 4 | db |
| Tömítés gumi EPDM 245x175x3 mm 225 mm lyukkörön 8 db 9 mm furattal | 1 | db |
| Tömítés gumi NBR olajálló 080x53x6 mm 2 szövetbetétes NK 359-702 sz. rajz szerint | 16 | db |
| Tömítés gumi NBR olajálló 1678x1602x28 mm 65 Shore U profil, 9000576-47P6610-T rajz szerint | 1 | db |
| Tömítés gumi élelmiszeripari 200x85x3 mm átm. 160 mm lyukkörön 8 db átm. 17 mm furattal | 50 | db |
| Tömítés holl. SIL C-4300/4324 34x23x2 mm 1/2" 10 db/csomag | 40 | csg |
| Tömítés holl. SIL C-4300/4324 38x27x2 mm 3/4" 10 db/csomag | 12 | csg |
| Tömítés holl. SIL C-4300/4324 44x32x2 mm 1" 10 db/csomag | 5 | csg |
| Tömítés holl. SIL C-4400 78x60x2 mm 2" | 59 | db |
| Tömítés holl. réz PTFE 30x22x2 mm 1" | 100 | db |
| Tömítés holl. réz SIL C-4300/4324 30x22x2 mm 10 db/csomag | 195 | csg |
| Tömítés holl. réz SIL C-4400 24x18x2 mm 3/4" 10 db/csomag | 8 | csg |
| Tömítés holl. réz SIL C-4400 47x37x2 mm 6/4" 10 db/csomag | 3 | csg |
| Tömítés holl. réz Top-Sil 24x18x2 mm 3/4" 10 db/csomag | 20 | csg |
| Tömítés holl. réz Top-Sil 30x22x2 mm 1" 10 db/csomag | 20 | csg |
| Tömítés vörösréz 014x8x1,5 mm | 60 | db |
| Tömítéskészlet TDM087UHW-CS üresjárati szerelvényhez (Gyári szám K03-0662.2) (Poz.14, 30-36) | 1 | ksz |
| Tömítésvágógép Frematec Ciclo Senior | 1 | db |
| Tömítésvágógép kézikerékkel | 1 | db |
| Tömítésvágógéphez körkés | 2 | db |
| Tömítőanyag JNL 1240 380 g/doboz | 22 | db |
| Tömítőanyag JNL 1240 B+ 380 g/doboz | 20 | db |
| Tömítőanyag JNL 1240B 380 g/doboz | 20 | db |
| Tömítőanyag JNL 1241 380 g/doboz | 20 | db |
| Tömítőanyag JNL 1241B 380 g/doboz | 15 | db |
| Tömítőanyag JNL 1242 380 g/doboz | 10 | db |
| Tömítőanyag JNL 1247 380 g/doboz | 22 | db |
| Tömítőgyuru 23,5x16x10 mm KAF (-200..+400 °C) (25 db/csomag) | 35 | db |
| Tömítőgyuru 23,5x16x10 mm KOR-AF (-40...+250 °C) (25 db/csomag) | 40 | db |
| Tömítőgyuru K80 grafit 022x12x5 mm (1898299) | 95 | db |
| Tömítőgyuru K80 grafit 025x15x5 mm (4N1528-21) YW66ER17 készlethez | 6 | db |
| Tömítőgyuru K80 grafit 026x16x5 mm (1898221) | 11 | db |
| Tömítőgyuru K80 grafit 028x16x6 mm AT38 (4N2328-38) | 395 | db |
| Tömítőgyuru K80 grafit 030x16x7 mm (4N3693-93) | 10 | db |
| Tömítőgyuru K80 grafit 030x20x5 mm (1898256) | 22 | db |
| Tömítőgyuru K80 grafit 039x25x7 mm YW4N0110-18 | 45 | db |
| Tömítőgyuru K80 grafit 046x30x8 mm (1899104) | 25 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|---|----------------|----------------|
| Tömítogyuru K80 grafit 050x40x5 mm (1962477) | 15 | db |
| Tömítogyuru K80 grafit 051x35x8 mm (4N1448-28) | 274 | db |
| Tömítogyuru K80 grafit 061x45x8 mm (2029995) | 10 | db |
| Tömítogyuru K80 grafit 1 1/4x2x3/8" Rsz.: 12B5802 50,8x31,8x9,7 mm | 1 | db |
| Tömítogyuru K80 grafit 1/2x1x1/4" Rsz.: 1V3802F0142 12,6x25,4x6,4 mm | 10 | db |
| Tömítogyuru K80 grafit 135x119x8,8 mm ("DN 100", 0386898) | 3 | db |
| Tömítogyuru K80 grafit 175x155x10 mm | 2 | db |
| Tömítogyuru K80 grafit 3/4 x 1 3/8 x 5/16" (35,10x18,90x7,90 mm) 1V2396F0162 | 2 | db |
| Tömítogyuru K80S grafit 022x12x5 mm (1898272) | 40 | db |
| Tömítogyuru K80S grafit 025x13x6 mm 1/2x1x1/4" 1Q53083F012 | 4 | db |
| Tömítogyuru K80S grafit 025x15x5 mm (4N3380-21) YW66ER17 készlethez | 4 | db |
| Tömítogyuru K80S grafit 026x16x5 mm (1867105) | 7 | db |
| Tömítogyuru K80S grafit 028x16x6 mm (YW4N2320-38) | 516 | db |
| Tömítogyuru K80S grafit 030x16x7 mm (4N3692-93) | 10 | db |
| Tömítogyuru K80S grafit 030x20x5 mm (1898248) | 27 | db |
| Tömítogyuru K80S grafit 039x25x7 mm (YW4N1984-18) | 253 | db |
| Tömítogyuru K80S grafit 046x30x8 mm (1899082) | 13 | db |
| Tömítogyuru K80S grafit 051x35x8 mm (YW4N2101-28) | 222 | db |
| Tömítogyuru K80S grafit 061x45x8 mm (2029987) | 10 | db |
| Tömítogyuru K80S grafit 1"x1 3/4"x3/8" 44,5x25,4x9,7 mm (1U6768F0052) Rsz.: 12B5801X052 | 4 | db |
| Tömítogyuru K80S grafit 175x155x10 mm RS 2E2/1.4401 | 4 | db |
| Tömítogyuru K80S grafit 3/8x7/8x7/32" Rsz.: 12B5798 22,2x9,5x5,6 mm | 4 | db |
| Tömítogyuru grafit 028x16x6 mm 99,85%C/1.4401 fémbetéttel -x | 2 | db |
| Tömítogyuru grafit 039x25x7 mm 99,85%C/1.4401 fémbetéttel -x | 29 | db |
| Tömítogyuru grafit 051x35x8 mm 99,85%C/1.4401 fémbetéttel -x | 16 | db |
| Tömítogyuru grafit 3/4x1 3/8x5/16" 34,9x19,1x7,9 mm 99,85%C/1.4401 fémbetéttel -x | 2 | db |
| Tömítogyuru grafit 99,85% 3/4x1 3/8" 34,9x18,9x6,8 mm domború -x | 4 | db |
| Tömítogyuru grafit 99,85% 1x1 3/4" 44,5x25,3x6,9 mm domború -x | 4 | db |
| Tömítogyuru-készlet K80/K80S grafit 028x16x42 mm AT38 (4N2325-38) | 1 | ksz |
| Tömítogyuru-készlet K80/K80S grafit 048x30x47,5 mm | 2 | ksz |
| Tömítopersely AB-12 KAF 18x22 mm (-200..+400 °C) (10 db/csomag) | 9 | db |
| Tömítopersely AB-12 KOR-AF 18x22 mm (4 lyukú) (-40-250 °C) (10 db/csomag) | 30 | db |
| Tömítopersely AB-12 KOR-AF 18x25 mm (-40-250 °C) (10 db/csomag) | 20 | db |
| Tömítopersely AB-12 PTFE 18x23 mm (-40-80 °C) | 9 | db |
| Tömítopersely AB-18 KAF 26x29 mm (-200..+400 °C) (8 db/csomag) | 21 | db |
| Tömítopersely AB-18 KOR-AF 26x32 mm (-40-250 °C) (8 db/csomag) | 33 | db |
| Tömítoszalag GORE 300 20x3 mm (10 m/tekercs) | 3 | tek |
| Tömítoszalag GORE S1000 55x6 mm (15 m/tekercs) | 6 | tek |
| Tömítoszalag GORE S1000 65x9 mm (15 m/tekercs) | 3 | tek |
| Tömítoszalag GORE S500 10x3 mm (10 m/tekercs) | 1 | tek |
| Tömítoszalag GORE S500 10x3 mm (20 m/tekercs) | 9 | tek |
| Tömítoszalag GORE S500 10x6 mm (10 m/tekercs) | 2 | tek |
| Tömítoszalag GORE S500 15x3 mm (20 m/tekercs) | 17 | tek |
| Tömítoszalag GORE S500 15x6 mm (20 m/tekercs) | 4 | tek |
| Tömítoszalag GORE S500 20x3 mm (20 m/tekercs) | 5 | tek |
| Tömítoszalag GORE S500 20x6 mm (20 m/tekercs) | 10 | tek |
| Tömítoszalag GORE S500 25x6 mm (20 m/tekercs) | 2 | tek |
| Tömítoszalag GORE S600 65x6 mm (15 m/tekercs) | 1 | tek |
| Tömítoszalag Kempchen PTFE TF1 profil 10x3 mm (10 m/tekercs) | 12 | tek |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|---|---------|---------|
| Tömítoszalag Kempchen PTFE TF1 profil 12x4 mm (10 m/tekercs) | 8 | tek |
| Tömítoszalag Kempchen PTFE TF1 profil 14x5 mm (10 m/tekercs) | 15 | tek |
| Tömítoszalag Kempchen PTFE TF1 profil 17x6 mm (10 m/tekercs) | 10 | tek |
| Tömítoszalag Kempchen PTFE TF1 profil 20x7 mm (10 m/tekercs) | 5 | tek |
| Tömítoszalag Kempchen PTFE TF1 profil 20x7 mm (25 m/tekercs) | 3 | tek |
| Tömítoszalag Kempchen PTFE TF1 profil 3x1,5 mm (25 m/tekercs) | 3 | tek |
| Tömítoszalag Kempchen PTFE TF1 profil 5x2 mm (25 m/tekercs) | 3 | tek |
| Tömítoszalag Kempchen PTFE TF1 profil 7x2,5 mm (10 m/tekercs) | 3 | tek |
| Tömítoszalag Klinger Sealex PTFE 25x8 mm (5 m/tekercs) | 1 | tek |
| Tömítoszalag Klinger Sealex PTFE 5x2 mm (20 m/tekercs) | 1 | tek |
| Tömítoszalag Produra PR típus 10x3 mm (25 m/tekercs) | 1 | tek |
| Tömítoszalag Produra PR típus 14x5 mm (25 m/tekercs) | 4 | tek |
| Tömítoszalag Produra PR típus 17x6 mm (25 m/tekercs) | 3 | tek |
| Tömítoszalag alálapoló GORE S1000SH 55x3 mm (5 m/tekercs) | 1 | tek |
| Tömítoszalag alálapoló GORE S1000SH 65x3 mm (5 m/tekercs) | 1 | tek |
| Tuszelep 147 mod. 3/4" NPT PN 250 + 3.1 (DIN 1.1191) szénacél (x) | 7 | db |
| Tuszelep 147 mod. 3/8" PN 250 1.4401 L=75 mm | 1 | db |
| Tuszelep Persta, 260.06 típusú, 3/8" PN 250, szilfonmembrános, hegtoldatos csatlakozással 18x2 mm, anyaga: 1.4571 | 1 | db |
| Tuszelep TVT 1/4" PN 250 hegtoldatos, 1.4571/316 14x8 mm, L=78 mm | 1 | db |
| Tuszelep TVT VNS átmeneti forma, DN 006 PN 40 1.4571/1.4571 hollanderes csatlakozással 12x3 csahöz | 10 | db |
| Tuszelep típus 506 DN 8 PN 400 hegtoldatos DIN EN 12627 szerint 14x2 mm, 1.7335/1.4571, L=100 mm, kézikérékkel | 1 | db |
| Visszacsapószelep TVT karimás, DN 040 PN 40, 1.4308/1.4301 | 1 | db |
| Visszacsapószelep DN 080 PN 16 karimás 1.0619 13%Cr/13%Cr | 2 | db |
| Visszacsapószelep PERSTA 240 MT-11.1 karimás DN 080 PN 40 1.0619, TRIM 1 | 3 | db |
| Visszacsapószelep PERSTA 240 MT-21.1 karimás DN 050 PN 40 1.0460, TRIM 1 | 3 | db |
| Visszacsapószelep RV rozsdamentes 1 1/2" PN 16 viton | 5 | db |
| Visszacsapószelep RV rozsdamentes 1" PN 16 viton | 16 | db |
| Visszacsapószelep RV rozsdamentes 1/2" PN 16 viton | 12 | db |
| Visszacsapószelep RV rozsdamentes 2" PN 16 viton | 1 | db |
| Visszacsapószelep RV rozsdamentes 3/4" PN 16 viton | 13 | db |
| Visszacsapószelep RV rozsdamentes 3/8" PN 16 viton | 51 | db |
| Visszacsapószelep RV saválló 1" PN 16 viton | 8 | db |
| Visszacsapószelep RV saválló 1/2" PN 16 viton | 12 | db |
| Visszacsapószelep RV saválló 3/4" PN 16 viton | 8 | db |
| Visszacsapószelep RV saválló 3/8" PN 16 viton | 1 | db |
| Visszacsapószelep SR 20.40 DN 025 PN 6-40 fémes | 5 | db |
| Visszacsapószelep SR 20.40-ST DN 015 PN 6-40 fémes | 2 | db |
| Visszacsapószelep SR 20.40-ST DN 020 PN 6-40 EPDM | 5 | db |
| Visszacsapószelep SR 20.40-ST DN 020 PN 6-40 NBR | 5 | db |
| Visszacsapószelep SR 20.40-ST DN 032 PN 6-40 EPDM | 6 | db |
| Visszacsapószelep SR 20.40-ST DN 032 PN 6-40 NBR | 1 | db |
| Visszacsapószelep SR 20.40-ST DN 032 PN 6-40 fémes | 1 | db |
| Visszacsapószelep SR 20.40-ST DN 040 PN 6-40 EPDM | 7 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|---|---------|---------|
| Visszacsapószelep SR 20.40-ST DN 040 PN 6-40 fémes | 2 | db |
| Visszacsapószelep SR 20.40-ST DN 050 PN 6-40 fémes | 1 | db |
| Visszacsapószelep TVT DN 015 PN 40 karimás 1.0619 TRIM 1 | 14 | db |
| Visszacsapószelep TVT DN 020 PN 40 karimás 1.0619 TRIM 1 | 11 | db |
| Visszacsapószelep TVT DN 025 PN 40 karimás 1.0619 TRIM 1 | 9 | db |
| Visszacsapószelep TVT DN 032 PN 40 karimás 1.0619 TRIM 1 | 5 | db |
| Visszacsapószelep TVT DN 050 PN 40 karimás 1.0619 TRIM 1 | 5 | db |
| Visszacsapószelep TVT DN 065 PN 40 karimás 1.0619 TRIM 1 | 1 | db |
| Visszacsapószelep TVT DN 080 PN 40 karimás 1.0619 TRIM 1 | 21 | db |
| Visszacsapószelep TVT DN 100 PN 40 karimás 1.0619/TRIM 1 | 3 | db |
| Visszacsapószelep TVT DN 150 PN 16 karimás CF8 TRIM 316 | 1 | db |
| Visszacsapószelep TVT DN 150 PN 40 karimás 1.0619/TRIM 1 | 2 | db |
| Visszacsapószelep ZRD G-4-g DN 200 PN 10-16 EPDM | 1 | db |
| Vákuumhatároló szelep önműködő VBV 1148 DN 020 PN 16, 1.4571 | 1 | db |
| Vákuumspirál tip. 50/53/53L DN 100, 1.4571 anyagból | 1 | db |
| Vákuumspirál tip. 50/53/53L DN 100, 1.4571 anyagból | 3 | db |
| Vákuumspirál tip. 50/53/53L DN 150, 1.4301 anyagból | 1 | db |
| Vákuumspirál tip. 50/53/53L DN 250, 1.4301 anyagból | 1 | db |
| Vákuumspirál tip. 50/53/53L DN 250, 1.4571 anyagból | 1 | db |
| Vákuumspirál tip. 50/53/53L DN 50 1.4301 anyagból | 1 | db |
| Vákuumspirál tip. 50/53/53L DN 65-80, 1.4571 anyagból | 2 | db |
| Védobetét TA-28-IX grafit | 1 | db |
| Védobetét TA-28-VII grafit | 1 | db |
| Végállásjelző indukzív Ni4-DSU35TC-2Y1X2, robbanásvédelem: EEx ia IIC T6 működtető elem típusa BTS-DSU35-EU1 | 1 | db |
| Végálláskapcsoló SB01200 | 1 | db |
| Vízszákcsó O-forma acél G1/2" DIN 16282 Form C feszítőanyával | 5 | db |
| Vízszákcsó U-forma acél G1/2" DIN 16282 Form A feszítőanyával | 5 | db |
| Zsinór aramid fonott 5,5x5,5 mm (100 m/tekercs) (x) | 100 | fm |
| Zsinór szig. kerámia K274 / CR krómszálerősítéssel 16 mm (50 m/tekercs) | 50 | fm |
| Zsinór szig. kerámia fonott 06 mm króm (100 m/tekercs) (x) | 700 | fm |
| Zsinór szig. kerámia fonott 06x06 mm króm (100 m/tekercs) (x) | 370 | fm |
| Zsinór szig. kerámia fonott 08x08 mm króm (100 m/tekercs) (x) | 460 | fm |
| Zsinór szig. kerámia fonott 10x10 mm króm (50 m/tekercs) | 50 | fm |
| Zsinór szig. kerámia fonott 30x30 mm króm (10 m/tekercs) | 100 | fm |
| Zsinór szig. kerámia fonott 60x60 mm króm (10 m/tekercs) (x) | 20 | fm |
| Zsinór szig. kerámia sodrott 30 mm króm (25 m/tekercs) | 25 | fm |
| Zsinór szig. üveg fonott 06x06 mm (100 m/tekercs) (x) | 100 | fm |
| Zsinór szig. üveg fonott 08x08 mm (100 m/tekercs) (x) | 100 | fm |
| Zsinór szig. üveg fonott 12x12 mm (50 m/tekercs) (x) | 150 | fm |
| Zsinór szig. üveg fonott 30x30 mm (10 m/tekercs) (x) | 60 | fm |
| Zsinór szig. üveg kötött 06 mm L= 4 m + Thermofix 17 ml | 16 | db |
| Zsinór szig. üveg kötött 08 mm L= 3,2 m + Thermofix 17 ml | 28 | db |
| Zsinór szig. üveg kötött 08 mm fehér (100 m/tekercs) (x) | 2000 | fm |
| Zsinór szig. üveg kötött 10 mm L= 2,4 m + Thermofix 17 ml | 32 | db |
| Zsinór szig. üveg kötött 10 mm fekete B-NS (100 m/tekercs) (x) | 300 | fm |
| Zsinór szig. üveg kötött 10 mm fekete B-NS (50 m/tekercs) (x) | 50 | fm |
| Zsinór szig. üveg kötött 12 mm fekete (100 m/tekercs) (x) | 200 | fm |
| Zsinór szig. üveg sodrott 03 mm (200 m/tekercs) (x) | 200 | fm |
| Zsinór szig. üveg sodrott 03 mm (200 m/tekercs) ECOMAB, 11120 (x) | 200 | fm |
| Zsinór szig. üveg sodrott 04 mm (150 m/tekercs) (x) | 300 | fm |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|---|---------|---------|
| Zsinór szig. üveg sodrott 06 mm (100 m/tekercs) (x) | 200 | fm |
| Zsinór szig. üveg sodrott 06 mm (88 m/tekercs) (x) | 264 | fm |
| Zsinór szig. üveg sodrott 12 mm (100 m/tekercs) | 900 | fm |
| Zsinór szig. üveg sodrott 20 mm (50 m/tekercs) (x) | 325 | fm |
| Zsinór szig. üveg sodrott 30 mm (25 m/tekercs) (x) | 125 | fm |
| Zsinór töm. PTFE P609 05x05 mm (30 m/tekercs) | 30 | fm |
| Zsinór töm. PTFE P609 06x06 mm (30 m/tekercs) | 210 | fm |
| Zsinór töm. PTFE P609 08x08 mm (30 m/tekercs) | 210 | fm |
| Zsinór töm. PTFE P609 10x10 mm (20 m/tekercs) | 300 | fm |
| Zsinór töm. PTFE P609 12x12 mm (15 m/tekercs) | 135 | fm |
| Zsinór töm. PTFE/grafit P639 10x10 mm (15 m/tekercs) | 28 | fm |
| Zsinór töm. PTFE/grafit P639 14x14 mm (15 m/tekercs) | 15 | fm |
| Zsinór töm. grafit P666 04x04 mm (40 m/tekercs) | 280 | fm |
| Zsinór töm. grafit P666 05x05 mm (30 m/tekercs) | 120 | fm |
| Zsinór töm. grafit P666 06x06 mm (30 m/tekercs) | 30 | fm |
| Zsinór töm. grafit P666 08x08 mm (15 m/tekercs) | 90 | fm |
| Zsinór töm. grafit P666 08x08 mm (30 m/tekercs) | 210 | fm |
| Zsinór töm. grafit P666 10x10 mm (20 m/tekercs) | 100 | fm |
| Zsinór töm. grafit P666 12x12 mm (15 m/tekercs) | 75 | fm |
| Zsinór töm. grafit P666 14x14 mm (15 m/tekercs) | 30 | fm |
| Zsinór töm. grafit P666 16x16 mm (10 m/tekercs) | 40 | fm |
| Zsinór töm. grafit P666 18x18 mm (10 m/tekercs) | 20 | fm |
| Zsinór töm. grafit P666 20x20 mm (10 m/tekercs) | 60 | fm |
| Zsinór tömítés PTFE/grafit/aramid P645 14x14 mm (15 m/tekercs) | 90 | fm |
| Zsinór tömítés PTFE/grafit/aramid P645 16x16 mm (10 m/tekercs) | 50 | fm |
| Zsinór tömítés PTFE/grafit/aramid P645 20x20 mm (10 m/tekercs) | 50 | fm |
| Zsinór tömítés PTFE/grafit/aramid P645 22x22 mm (10 m/tekercs) | 50 | fm |
| Zsinór tömítés PTFE/grafit/aramid P645 24x24 mm (10 m/tekercs) | 50 | fm |
| Zsinór tömítő RivaLon K36 05x05 mm (0,5 kg/karton) 11,1 méter/tekercs | 0.5 | kg |
| Zsinórhoz ragasztó, Thermocoll 170 ml fekete+kinyomó | 19 | db |
| Záródugó 1/4" NPT A105 3000LBS PETROSEAL kód: ART.024 | 37 | db |
| Zárótest (Ék) 100/80 PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:360, VPU szám: V1749 | 1 | db |
| Zárótest (Ék) 100/80 PERSTA 700 JJ 72.2 DN 80 PN 16 tolózárhoz VPU poz. szám:361, VPU szám: V1749 | 1 | db |
| Ívcso 90 1/4" NPT 3000LBS A105 PETROSEAL kód: ART.028 | 30 | db |
| Úszó SV 180x150 mm 1"-6, 3/4"-10, 1/2"-16 bar | 1 | db |
| Úszó SV 180x180 mm 5/4"-6, 1"-10, 3/4"-16 bar | 1 | db |
| Úszó SV 230x180 mm 6/4"-6, 5/4"-10, 1"-16 bar | 2 | db |
| Úszó SV 280x280 mm 3"-6, 2 1/2"-10, 2"-16 bar | 1 | db |
| Úszós szelep SV-643 R 1 1/2" PN 16 úszó nélkül | 1 | db |
| Úszós szelep SV-643 R 1 1/4" PN 16 úszó nélkül | 1 | db |
| Úszós szelep SV-643 R 1" PN 16 úszó nélkül | 2 | db |
| Úszós szelep SV-643 R 1/2" PN 16 úszó nélkül | 1 | db |
| Úszós szelep SV-643 R 3/4" PN 16 úszó nélkül | 1 | db |
| Üveg kerek 045x10 mm | 2 | db |
| Üveg kerek 045x10 mm 8 db/karton | 1 | krt |
| Üveg kerek 045x12 mm | 3 | db |
| Üveg kerek 045x12 mm 8 db/karton | 2 | krt |
| Üveg kerek 050x10 mm | 11 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|---|---------|---------|
| Üveg kerek 050x10 mm 6 db/karton | 1 | krt |
| Üveg kerek 060x10 mm | 7 | db |
| Üveg kerek 060x12 mm | 4 | db |
| Üveg kerek 060x12 mm 8 db/karton | 1 | krt |
| Üveg kerek 060x15 mm | 2 | db |
| Üveg kerek 063x10 mm | 4 | db |
| Üveg kerek 063x10 mm 8 db/karton | 1 | krt |
| Üveg kerek 063x12 mm | 5 | db |
| Üveg kerek 063x12 mm 8 db/karton | 1 | krt |
| Üveg kerek 063x15 mm 8 db/karton | 1 | krt |
| Üveg kerek 070x12 mm | 4 | db |
| Üveg kerek 070x12 mm 8 db/karton | 1 | krt |
| Üveg kerek 080x12 mm | 5 | db |
| Üveg kerek 080x12 mm 8 db/karton | 1 | krt |
| Üveg kerek 080x15 mm 8 db/karton | 2 | krt |
| Üveg kerek 080x20 mm 4 db/karton | 2 | krt |
| Üveg kerek 100x10 mm | 2 | db |
| Üveg kerek 100x10 mm 4 db/karton | 1 | krt |
| Üveg kerek 100x15 mm | 3 | db |
| Üveg kerek 100x15 mm 4 db/karton | 1 | krt |
| Üveg kerek 100x20 mm 2 db/karton | 1 | krt |
| Üveg kerek 100x25 mm 2 db/karton | 1 | krt |
| Üveg kerek 110x20 mm | 1 | db |
| Üveg kerek 110x20 mm 2 db/karton | 1 | krt |
| Üveg kerek 120x10 mm 2 db/karton | 2 | krt |
| Üveg kerek 125x15 mm 2 db/karton | 1 | krt |
| Üveg kerek 130x10 mm, boroszilikát | 1 | db |
| Üveg kerek 150x20 mm 1 db/karton | 1 | db |
| Üveg kerek 150x25 mm 1 db/karton | 2 | db |
| Üveg kerek 150x30 mm 1 db/karton | 1 | db |
| Üveg kerek 175x20 mm 1 db/karton | 1 | db |
| Üveg kerek 200x20 mm 1 db/karton | 1 | db |
| Üveg reflexiós A-I 115x30x17 mm (G-SLS/C-4430) | 8 | db |
| Üveg reflexiós A-III 165x30x17 mm (G-SLS/C-4430) | 23 | db |
| Üveg reflexiós A-IV 190x30x17 mm (G-SLS/C-4430) | 5 | db |
| Üveg reflexiós A-IX 340x30x17 mm (G-SLS/C-4430) | 2 | db |
| Üveg reflexiós A-V 220x30x17 mm (G-SLS/C-4430) | 1 | db |
| Üveg reflexiós A-VI 250x30x17 mm (G-SLS/C-4430) | 15 | db |
| Üveg reflexiós A-VII 280x30x17 mm (G-SLS/C-4430) | 42 | db |
| Üveg reflexiós B-0 95x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 5 | db |
| Üveg reflexiós B-II 140x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 5 | db |
| Üveg reflexiós B-III 165x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 2 | db |
| Üveg reflexiós B-IV 190x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 29 | db |
| Üveg reflexiós B-IX 340x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 14 | db |
| Üveg reflexiós B-V 220x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 8 | db |
| Üveg reflexiós B-VI 250x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 3 | db |
| Üveg reflexiós B-VII 280x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 23 | db |
| Üveg reflexiós B-VIII 320x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 5 | db |
| Üveg reflexiós H-IV 190x34x22 mm (G-SLS/C-4430) | 2 | db |
| Üveg reflexiós H-V 220x34x22 mm (G-SLS/C-4430) | 7 | db |
| Üveg transzparens A-I 115x30x17 mm (G-SLS/C-4430) | 2 | db |

+ Jelenlegi Készletlista +

2021.10.07. 11:02

| Terméknév | Készlet | M.egys. |
|--|---------|---------|
| Üveg transzparens A-VII 280x30x17 mm tömítés nélkül | 61 | db |
| Üveg transzparens A-VIII 320x30x17 mm (G-SLS/C-4430) | 3 | db |
| Üveg transzparens B-IX 340x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 11 | db |
| Üveg transzparens B-VI 250x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 6 | db |
| Üveg transzparens B-VII 280x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 8 | db |
| Üveg transzparens B-VIII 320x34x17 mm (G-SLS/C-4430) | 8 | db |
| Üveg transzparens T-85-II 140x34x17 mm (G-PSM/C-4430) | 1 | db |
| Üveg transzparens T-85-IX 340x34x17 mm (G-PSM/C-4430) | 4 | db |
| Üveg transzparens T-85-V 220x34x17 mm (G-PSM/C-4430) | 3 | db |
| Üveg transzparens T-85-VII 280x34x17 mm (G-PSM/C-4430) | 4 | db |
| Üveg transzparens T-85-VIII 320x34x17 mm (G-PSM/C-4430) | 4 | db |
| Üveg transzparens TA-28-I 113x27,6x16,8 mm | 10 | db |
| Üveg transzparens TA-28-IX graf. 338x27,6x16,8 mm | 6 | db |
| Üveg transzparens TA-28-VI 248x27,6x16,8 mm | 6 | db |
| Üvegbetét A-II (SIL C-4430) | 5 | db |
| Üvegbetét A-III (SIL C-4430) | 2 | db |
| Üvegbetét B-I (SIL C-4430) | 4 | db |
| Üvegbetét B/H-III (SIL C-4430) | 1 | db |
| Üvegbetét B/H-IV (SIL C-4430) | 2 | db |
| Üvegbetét TA-28-IX grafit | 3 | db |
| Üvegbetét TA-28-VI grafit | 25 | db |
| Üvegbetét TA-28-VII grafit | 1 | db |
| Üvegcsó átm. mm L=110 mm falv.: 2,2 mm boroszilikát | 20 | db |
| Üvegcsó átm. 16 mm L=1500 mm falv.: 2,5 mm, boroszilikát | 8 | db |
| Üvegcsó átm. 16 mm L=425 mm falv.: 2,5 mm, boroszilikát | 3 | db |
| Üvegcsó átm. 16 mm L=500 mm falv.: 1,8 mm, mésznátron | 6 | db |
| Üvegcsó átm. 16 mm L=500 mm falv.: 2,5 mm, boroszilikát | 5 | db |
| Üvegcsó átm. 16 mm L=500 mm falv.: 2,5 mm, mésznátron | 6 | db |
| Üvegcsó átm. 18 mm L=1150 mm falv.: 2,5 mm, boroszilikát | 7 | db |
| Üvegtömítés 320x34/295x15x2 mm (Top-Chem 2006) | 1 | db |
| Üvegtömítés A-II (Grafit-SLS) | 10 | db |
| Üvegtömítés A-III (Grafit-SLS) | 7 | db |
| Üvegtömítés B/H-0 (Grafit-SLS) | 8 | db |
| Üvegtömítés B/H-I (Grafit-SLS) | 15 | db |
| Üvegtömítés B/H-III (Grafit-SLS) | 10 | db |
| Üvegtömítés B/H-IV (Grafit-SLS) | 2 | db |
| Üvegtömítés B/H-IX (Grafit-PSM) | 2 | db |
| Üvegtömítés TA-28-IX Grafit PSM | 1 | db |
| Üvegvédo burkolat L=2000 mm (üvegcsöves szintjelzohöz) | 3 | db |